

INDICE

Para ir a un apartado en concreto pulse en el indice.

Una vez en la página correspondiente pulse en cada producto para ir a www.electan.com y ver la descripción detallada del producto.

- **Tiras de Leds**

- **Herramientas Electrónica**

- Herramientas Electrónica

- Multímetro Digital Fluke

- Pinzas Amperimétricas Fluke

- **Robótica**

- **Arduino**

- **Domótica**

- **Kits Educativos CEBEK**

- Entrenadores Electrónica

- Kits Iniciación Electrónica

- Aerogeneradores y Tecnología

- Kits Energía Solar

- Robótica

- **Energía Solar**

- **Kits Electrónicos CEBEK**

- Fuentes Alimentación

- Alarmas

- Automatismos

- Circuitos Musicales

- Contadores

- Detectores

- Convertidores de CC a CC

- Domótica

- Emisoras FM

- Etapas de Potencia

- Fotocélulas

- Iluminación

- Instrumentación

- LCD

Modelismo Ferroviario

Módulos a Relés

Osciladores

Previos

Reguladores

Síntesis de Voz

Telefonía

Telemandos

Temporizadores

Vumeters

Módulos RF

- **Microcontroladores**

Microcontroladores Pic

Programadores

- **Sensores**

- **Seguridad y Cámaras**

- **Resistencias**

Resistencia 1/4 W 5%

Resistencia 1/2 W 5%

Resistencia 1 W 5%

Resistencia 2 W 5%

Resistencia array

Resistencia ajustable horizontal

Resistencia ajustable vertical

Resistencia multivuelta vertical

Resistencia multivuelta horizont

Potenciómetro lineal

Potenciómetro logarítmico

- **Condensadores**

Condensador Ajustable

Condensador cerámico

Condensador electrolítico

Condensador MKT

Condensador Tantalo

- **Toroides y Ferritas**

- Toroides

- Ferritas

- **Transistores**

- Transistores de pequeña señal

- Transistores de pequeña potencia

- Transistores de potencia

- MOS-FET

- RF

- **Triac SCR**

- **Diodos**

- Diodos

- Puente Rectificador

- Zener

- **Optoelectronica**

- Diodos Led

- Display

- LCD

- Optoacopladores

- Diodos Infrarojos

- **Circuito Integrado**

- Estabilizador de tension

- CMOS

- Memoria

- 74HCXXX

- 74HCTXXX

- 74LSXXX

- General

- Cristales Cuarzo

- **Conectores**

- Cable Plano

- SUB D y DIN

- Tira de pines

- USB y RJ

Regletas, Conectores Enchufables

Otros

- **Interruptores y pulsadores**

Conmutador

Pulsador

Interruptores

Interruptor DIP

- **Relés**

- **Transformadores**

- **Motores**

Corriente Continua

Servo

- **Zocalos**

- **Placas C. Impreso y Laboratorio**

Laboratorio

Placas y Módulos Board

Sprays Circuitos y Mantenimiento

- **Fuentes Alimentación e Instrumen**

- **Baterías, pilas y accesorios**

- **Mecanica**

Tornillos y Separadores

- **Otros**

Fusibles

Cables

Cajas Montajes Electrónicos


Complementos Robótica

Soporte C.I. Para Rail DIN

Varios

Ahorro Energético

Tiras de Leds

Modelo	Productos		Info
PST-1012M		Alimentador 220/12V 1A para tiras de leds 1m.	
FU-ADPV26B-1		Alimentador 220/12V 2A para tiras de leds 5m	
FU-ADPV16-12		Alimentador 220/12V 3A para tiras de leds RGB 5m	
FU-ADPV20-12		Alimentador 220/12V 5A para tiras de leds Alta luminosidad 5m	
LED-1040		Controlador leds con mando a distancia 12V	
LED1080		Tira de 300 Leds Blanco 12v 5m Alta Luminosidad	
LED1027-AM1M		Tira de leds color amarillo 1m 12V	
LED1027-AM5M		Tira de leds color amarillo 5m 12V	
LED1027-AZ1M		Tira de leds color azul 1m 12V	

LED1027-AZ5M



Tira de leds color azul 5m 12V

LED1027-BL1M



Tira de leds color blanco 1m 12V

LED1027-BL5M



Tira de leds color blanco 5m 12V

LED1027-RO1M



Tira de leds color rojo 1m 12V

LED1027-RO5M



Tira de leds color rojo 5m 12V

LED1027-VE1M



Tira de leds color verde 1m 12V

LED1027-VE5M



Tira de leds color verde 5m 12V

LED-RGB-5M



Tira de leds RGB 5 metros 12V

Herramientas Electrónica



Herramientas Electrónica



Multímetro Digital Fluke



Pinzas Amperimétricas Fluke

Herramientas Electrónica



Modelo		Productos	Info
HRV037		Alicate de corte	
HRV1130		Alicate de puntas finas	
HRV1134		Alicate de puntas planas	
TEL-0082		Alicate engaste RJ45 8P8C	Alicates remachadoras de terminales de red. Indicado para conectores RJ-45 ...más
JST-226		Alicate prensa y corte	
HRV307		Bridas Multiuso Velcro 150mm 5 colores 15 unidades	
DESOLD		Desoldador de Aspiración	
IC-EXTRACTOR		Extractor CI	

HRV006		Lupa con led
CMP-USBLIGHT		Luz ordenador portatil USB
JH2003		Multímetro Digital Tester Digital con: Comprobador TRT, Comprobador diodos, Continuidad (buzzer) Dimensiones: 138x69x31mm Incluye protección antigolpes ...más
MY63		Multímetro Digital apagado automático Tester Digital Apagado Automático: Capacidad, Frecuencia, Comprobador TRT, Comprobador diodos, Continuidad (buzzer) Dimensiones: 189x91x31,5mm Accesorios: protector antigolpes ...más
MY 67		Multímetro Digital autorrango Tester Digital Autorango: Comprobador TRT, Comprobador diodos, Comprobador de Continuidad (buzzer), Retención de datos Dimensiones: 189x91x31,5mm Incluye protector antigolpes ...más
TL-TC03		Pelacables STP/UTP
TL-TW06		Pinza 125mm precision cruzada
TL-TW10		Pinza estandard de precision
TL-TW08		Pinza inclinada fina
TL-TW11		Pinza precision extra fina
TL-TW05		Pinza universal 140mm redonda
TL-SDS10		Set 5 destornilladores Torx Herramientas para equipos electrónicos. Contenido: 7 destornilladores en caja de plastico. T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 ...más
SOLD 30E		Soldador económico 30/40w
SOPSOLD		Soporte soldador

Multímetro Digital Fluke



Modelo	Productos		Info
Fluke179/EDA		Fluke 179/EDA2 Kit Incluye: Fluke 179 + TL224 + TL910 + termopar K 80BK + AC280 + ToolPak™ + Estuche flexible C35 ...más	
Fluke114		Multímetro digital TRMS Fluke 114 Medidas de Vac/dc y Ohm ...más	
Fluke115		Multímetro digital TRMS Fluke 115 Medidas de Vac/dc, Aac/dc, Ohm, C y Freq ...más	
Fluke116		Multímetro digital TRMS Fluke 116 Medidas de Vac/dc, Ohm, temp y uA ...más	
Fluke117		Multímetro digital TRMS Fluke 117 Medidas de Vac/dc, Aac/dc, Ohm, C y Freq ...más	
Fluke175		Multímetro digital TRMS Fluke 175 Medidas de Vac/dc, A ac/dc, Ohm. ...más	
Fluke177		Multímetro digital TRMS Fluke 177 Medidas de Vac/dc, A ac/dc, Ohm. Display retroiluminado ...más	
Fluke179		Multímetro digital TRMS Fluke 179 Medidas de Vac/dc, A ac/dc, Ohm, T. Display retroiluminado ...más	

Pinzas Amperimétricas Fluke



Modelo		Productos	Info
Fluke322		Pinza amperimétrica 400 A ac Fluke Características: 400 A ac, 600 V ac/dc y Ohms ...más	
Fluke321		Pinza amperimétrica 400 A ac Fluke Características: 400 A ac, 600 V ac y Ohms ...más	
Fluke334A		Pinza amperimétrica 600 A ac Fluke Características: 600 A ac, 600 V ac/dc, Ohms, Corriente de Arranque ...más	
Fluke337A		Pinza amperimétrica TRMS 1.000 A ac/dc Fluke Características: 1.000 A ac/dc, 600 V ac/dc, Hz, Ohms, C. de arranque ...más	
Fluke335A		Pinza amperimétrica TRMS 600 A ac Fluke Características: 600 A ac, 600 V ac/dc, Ohms, Corriente de Arranque ...más	
Fluke336A		Pinza amperimétrica TRMS 600 A ac/dc Fluke Características: 600 A ac/dc, 600 V ac/dc, Ohms, Corriente de arranque ...más	
Fluke902		Pinza amperimétrica TRMS, con medida de temperatura y μ A Fluke	

Robótica



Modelo		Productos	Info
SEE-RENB		Arduino Shield 16 Servos	
SEE-LIPO2000		Batería de Polímero de Ion Litio LiPo 2000mA	
SEE-LIPORIDE		Cargador Baterías Ion Litio (LiPo)	
SEE-4WD		Chasis Motorizado para Arduino Traccion 4 Ruedas	
POL-RP5		Chasis Motorizado Robot Oruga RP5 Incluye Portapilas y 2 motores CC ...más	
POL-RRC04A		Chasis Para Robot 127mm Azul Placa para montar un robot basado en los mini motoreductores y ruedas de 42x19mm ...más	
POL-QIK2S9V1		Controlador de Motores Serie Dual 1A Permite controlar la velocidad y dirección de 2 motores CC ...más	
POL-MAE12		Controladora Servos USB 12 Servos Maestro Pololu	

POL-MAE18		Controladora Servos USB 18 Servos Maestro Pololu	
POL-MAE6		Controladora Servos USB 6 Servos Maestro Pololu	
JVM		Controladora servos USB RS232 28 servos, incluye software JVM	
POL-B25V		Conversor Elevador CC 4-25V Pololu Voltaje entrada: 1.5 V a 16 V Salida ajustable de 4 V a 25 V ...más	
POL-5VB		Conversor Elevador CC 5V Pololu NCP1402 Voltaje entrada: 0.8 V a 5.0 V Salida: 5.0 V con precisión del 2.5% ...más	
SEE-EASYDRV		Driver Motores Paso a Paso EasyDriver	
SEE-L298		Driver Para Motores Continua Doble Puente en H con L298	
SEE-ADJBRDPW		Fuente Alimentación para Módulo Board	
C-9895		Kit Brazo Robótico con Mando	
POL-RRC07B		Placa Ampliacion Robot RP5 Placa base para ampliar el robot RP5 con agujeros y ranuras para para montar sensores y otros componentes ...más	

POL-AVRPROG



Programador AVR USB Pololu



POL-3PI



Robot Seguidor de Lineas Pololu 3PI

Compatible con Arduino, basado en ATmega328 [...más](#)






C-9896




USB PARA BRAZO ROBOTIZADO C-9895

Arduino

Arduino es la manera más rápida y económica de desarrollar proyectos con microcontroladores, ya que la placa viene totalmente montada y con un bootloader listo para conectar al USB del ordenador. Es un producto Open-Source que lleva una placa con procesador y un sencillo entorno de desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. Al ser un proyecto abierto hay una gran cantidad de ejemplos y librerías listas para utilizar con Arduino.

Modelo		Productos	Info
AR-ATMEGA328		Arduino ATMEGA328 Microprocesador Procesador 32K pre-cargado con el bootloader Arduino. ...más	
AR-BT		Arduino BT Bluetooth	
AR-DUE328		Arduino Duemilanove con Atmega328 DESCATALOGADO PRODUCTO ALTERNATIVO: Arduino UNO (Nuevo Arduino con mejores características) ...más	
AR-MEGA2560		Arduino MEGA con Atmega2560	
AR-NANO		Arduino Nano Integra todas las funciones de la Arduino Duemilanove en tamaño reducido. Ideal para protoboard ...más	
SEE-SD		Arduino SD Card Shield	
SEE-RENB		Arduino Shield 16 Servos	
SEE-REL4		Arduino Shield 4 Reles	

SEE-BRICK		Arduino Shield Conectar y Listo	
AR-ETHERNET		Arduino Shield Ethernet Permite conectar una placa Arduino a una LAN ...más	
SEE-BRIKIT		Arduino Shield Kit Módulos Conectar y Listo	
AR-MEGAPROTO		Arduino Shield Mega Proto Kit	
AR-MOTOR		Arduino Shield Motor KIT Permite a una placa Arduino el control de 2 motores 12V. Kit con pcb y componentes para montar la placa. ...más	
AR-PROTO		Arduino Shield Proto Placa circuito impreso para montar y añadir circuitos propios a las placas Arduino. ...más	
AR-PROTOKIT		Arduino Shield Proto Kit	
AR-XBEE		Arduino Shield Xbee Incluye Maxstream Series 2 XBee™ ZigBee OEM RF Module con Antena-Chip integrada. Alcance 100m ...más	
AR-UNO		Arduino UNO con ATmega328	
SEE-3CONV		Cables 3 Conductores Hembra V1 Rojo a Shield Verde 5 unidades	
SEE-3WFF		Cables 3 Conductores Hembra-Hembra 5 unidades	
SEE-3WFM		Cables 3 Conductores Macho-Hembra 5 unidades	

SEE-4CONV		Cables 4 Conductores Hembra V1 Rojo a Shield Verde 5 unidades
SEE-4WFF		Cables 4 Conductores Hembra-Hembra 5 unidades
SEE-4		Cables 4 Conductores Shield Conectar y Listo Verde. 5 unidades
POL-JUMPER		Cables Jumper 50 piezas 150mm Macho-Macho Incluye 5 unidades de cada color, 10 colores diferentes ...más
AR-BOX		Caja para Arduino
SEE-3CON		Conector 3 pines Módulos Conectar y Listo 10 unidades
SEE-WII		Conector Wiichuck
AR-CONNECT		Conectores Hembra Arduino 6 y 8 pines
SEE-EASYDRV		Driver Motores Paso a Paso EasyDriver
SEE-L298		Driver Para Motores Continua Doble Puente en H con L298
SEE-RF433		Emisor y Receptor RF 433Mhz




AR-KIT



Kit Básico sin Arduino

SEE-ARDKIT



Kit Básico sin Arduino 2. Oferta de lanzamiento 20% de Descuento

POL-MBED



MBED ARM Cortex-M3 LPC1768 96 MHz



SEE-BTN



Módulo Boton Grande Conectar y Listo

SEE-INCL



Módulo Detector de Inclinación Conectar y Listo

SEE-MAGN



Módulo Interruptor Magnético Conectar y Listo

SEE-LCD



Módulo LCD Serie Conectar y Listo 16x2 caracteres

SEE-LED



Módulo Led Conectar y Listo Analógico/Digital

SEE-ELEC



Módulo Medidor Consumo Eléctrico Conectar y Listo



SEE-MICRO



Módulo Microfono con Amplificador Conectar y Listo Analógico

SEE-PROTO



Módulo Placa Prototipos Conectar y Listo

SEE-POT



Módulo Potenciómetro Conectar y Listo Analógico



SEE-REL



Módulo Relé 5V Conectar y Listo

SEE-RTC



Módulo RTC Reloj Tiempo Real DS1307 Conectar y Listo

SEE-LIN



Módulo Seguidor de Línea Conectar y Listo



SEE-WATER



Módulo Sensor de Agua Conectar y Listo

SEE-ALC



Módulo Sensor de Alcohol Conectar y Listo

SEE-LSEN



Módulo Sensor de Luz Conectar y Listo Analógico

SEE-TEMP



Módulo Sensor de Temperatura Conectar y Listo Analógico



SEE-TEMPHUM



Módulo Sensor de Temperatura y Humedad Conectar y Listo

SEE-PIR



Módulo Sensor PIR Conectar y Listo

SEE-TOUCH



Módulo Sensor Táctil Conectar y Listo



SEE-BUZZ



Módulo Zumbador Conectar y Listo Analógico/Digital



Domótica y control accesos

Modelo	Productos		Info
SYONANT		Antena Bluetooth Syon	
SYON50		Control de Acceso Bluetooth Domótica Syon 50	
SYON100		Control de Acceso Bluetooth RFID Domótica Syon 100	
SYONRFID		Lector RFID Syon	
SYONLLAVE		Llavero de proximidad RFiD Syon	
SYONTAR		Tarjeta de proximidad RFiD Syon	

Kits Educativos Electrónica CEBEK

Serie concebida para experimentar rápidamente los conceptos de electrónica, sin perder tiempo en el montaje de prototipos.

Una manera fácil y divertida de aprender con los experimentos de robótica, electricidad, electrónica, electromecánica, energía solar, etc.



Entrenadores Electrónica



Robótica



Kits Iniciación Electrónica



Aerogeneradores y Tecnología



Kits Energía Solar

Entrenadores Prácticas Electrónica

Esta serie ha sido concebida para proporcionar un banco de trabajo donde se pueda experimentar rápidamente los conceptos de electrónica, sin perder tiempo en el montaje de prototipos.

Incorporan hojas técnicas, esquemas eléctricos, descripción de las prácticas y todos los datos necesarios para familiarizarse con los conocimientos de electrónica estudiados.



Modelo	Productos	Info
EDUPICAXEUSB	 CABLE PROGRAMADOR PARA ENTRENADORES PICAXE CEBEK	
EDU-005	 CAJA DE RESISTENCIAS CEBEK Especialmente indicado para emplearlo en aplicaciones donde deben probarse distintos valores de resistencia, sin recurrir a sucesivas operaciones de soldadura y desoldadura ...más	
MX-802	 ENTRENADOR 10 PRACTICAS ELECTRONICA ELEMENTAL CEBEK Mini laboratorio para realizar 10 experimentos de nivel muy elemental con un auricular y una lámpara de fijación ...más	
MX-906	 ENTRENADOR CON 130 PRACTICAS ELECTRONICA CEBEKIT 130 experimentos de electrónica de nivel medio para empezar a familiarizarse con los montajes y desarrollos TTL, con las puertas NOR, AND, OR y NAND ...más	
MX-803	 ENTRENADOR CON 20 PRACTICAS ELECTRONICA SENSOR ROBOT CEBEK 20 interesantes experimentos para aprender los conceptos básicos de los sensores más habituales en robótica ...más	
MX-903	 ENTRENADOR CON 30 PRACTICAS ELECTRONICA CEBEK 30 experimentos para introducir al estudiante de tecnología en la experimentación de prácticas de electricidad y de electrónica básica ...más	
MX-908	 ENTRENADOR CON 300 PRACTICAS ELECTRONICA CEBEKIT Uno de los más completos laboratorios de prácticas de electrónica del mercado, que ofrece la posibilidad de realizar 300 prácticas de un nivel medio/alto ...más	
EDU-023	 ENTRENADOR DE LAMPARA PICAXE 08M CEBEK	

EDU-020		ENTRENADOR DE LEDS PICAXE 08M CEBEK	
EDU-022		ENTRENADOR DE MOTOR PICAXE 08M CEBEK	
EDU-021		ENTRENADOR MUSICAL CON ALTAVOZ PICAXE 08M CEBEK	
EDU-PICAXE08		MICRO 08M PICAXE CEBEK 5 UNIDADES	
EDU-011		MODULO EDU. PUERTAS LOGICAS INTEGRADAS CEBEK Seis prácticas con los principios de las puertas lógicas integradas, Or, Xor, And, Nor, Nand e Inversoras, con visualización sobre leds y lecturas en circuito ...más	
EDU-001		MODULO EDUCACIONAL DE LEDS CEBEK Mini-laboratorio con 6 prácticas basadas en los principios de funcionamiento y comportamiento del diodo led y sus distintas variantes ...más	
EDU-002		MODULO EDUCACIONAL DIODOS Y ZENERS CEBEK Está compuesta por 6 prácticas o experimentos que permiten comprobar y contrastar los principios del diodo y del zener ...más	
EDU-008		MODULO EDUCACIONAL DISPLAYS LED CEBEK Experimenta en los conceptos básicos para asimilar el funcionamiento de los displays de leds de ánodo y cátodo común ...más	
EDU-009		MODULO EDUCACIONAL FUENTES DE ALIMENTACIÓN CEBEK Experimenta sobre fuentes de alimentación cortocircuitables, basadas en reguladores de tensión, con salida fija, variable, negativa, etc. ...más	
EDU-006		MODULO EDUCACIONAL PUENTES RECTIFICADORES CEBEK Tres experimentos que permiten comprobar y contrastar el funcionamiento y principios de los distintas configuraciones de puentes rectificadores ...más	

EDU-003



MODULO EDUCACIONAL RESISTENCIAS CEBEK

Mini-laboratorio para la experimentación y aprendizaje de los conceptos básicos de la resistencia y su aplicación en la electrónica [...más](#)



EDU-004



MODULO EDUCACIONAL SOLDADURA CEBEK

Compuesta por 10 pequeños circuitos impresos, la función de los cuales es formar al alumno en la soldadura electrónica y el desarrollo de prototipos [...más](#)



EDU-007



MODULO EDUCACIONAL TRANSISTORES PNP Y NPN CEBEK

Aborda los principios de comportamiento y funcionamiento del transistor NPN y PNP, permitiendo la experimentación de los conceptos básicos de estos elementos [...más](#)



Kits Iniciación Prácticas Electrónica



Modelo	Productos		Info
MX-201		CONEXIONES ELECTRICAS CEBEK Cuatro experimentos muy simples y seguros para aprender de forma divertida como funciona la fuerza invisible de la electricidad ...más	
MX-902G		GENERADOR EN KIT CEBEK Para aprender como se monta un generador de corriente eléctrica y por qué genera electricidad ...más	
MX-620		KIT CODIGO MORSE CEBEK Dos emisores-receptores de señales de códigos Morse, que pueden transmitir hasta 18 metros ...más	
MX-203		KIT DE ESPIAS CEBEK Kit para aprender como van los códigos secretos y como utilizarlos ...más	
MX-202		KIT DE INVESTIGACION CEBEK Aprender jugando a tomar huellas digitales y a identificarlas ...más	
MX-800		KIT DETECTORES DE METALES CEBEK Construye tu propio detector de metales y aprende cómo funciona ...más	
MX-801F		KIT RADIO FM CEBEK Este kit permite montar un sintonizador de emisoras de frecuencia modulada de 88-108 MHz ...más	
C-9754		LABORATORIO ELECTRICO CEBEK Aprendizaje de ciencia y tecnología. Para experimentar los misterios de la electricidad. El equipo incluye un motor eléctrico ...más	

C-9753		LABORATORIO ELECTRICO CEBEK Iniciación en los conocimientos básicos de los circuitos eléctricos Los componentes utilizados van montados en zócalos enchufables que contienen el esquema simbólico ...más
MX-801WG		LABORATORIO ELECTRONICA CEBEK Un sencillo circuito electrónico que puede montarse sin conocimientos previos ...más 
MX-801E		LABORATORIO ELECTRONICO CEBEK Laboratorio de prácticas para iniciarse en los circuitos eléctricos básicos ...más 
MX-640		PAREJA DE INTERFONO CON CABLE EN KIT CEBEK Para aprender como funcionan los modernos interfonos digitales ...más 
C-9752		SETS EXPERIMENTALES EITECH CEBEK Investigación de estructuras y transmisiones mecánicas, con poleas y engranajes ...más 
MX-902L		TESTER EN KIT CEBEK Útil para realizar prácticas conjuntas con los demás módulos ...más 
MX-902B		TIMBRE EN KIT CEBEK Se realiza el bobinado del solenoide, el contacto ruptor, etc. ...más 

Aerogeneradores y Tecnología



Modelo	Productos		Info
C-0200		AEROGENERADOR 1 W EN KIT CEBEKIT Este montaje permite entender el funcionamiento de los aerogeneradores de forma práctica y manejable ...más	
C-0210		AEROGENERADORES CON LED EN KIT CEBEK Para aprender intuitivamente que la energía eólica produce electricidad ...más	
C-0222		AEROGENERADORES EN KIT CEBEK Reproduccion a escala de aerogenerador real ...más	
C-7113		H-RACER HYDROGEN STATION KIT Coche con célula de combustible de hidrógeno. Incluye panel solar y deposito agua ...más	
C-0221B		KIT AEROGENERADOR CEBEKIT Reproduccion a escala de aerogenerador real ...más	
C9991		Kit Educativo Medioambiental Power House Basado en la transformación de la energía como la solar en luz y calor, la del viento, la electroquímica, etc. 20 Experimentos reales, incluye manual y CD. ...más	
C-7100		MOTOR HIDROGENO MALETIN EDUCATIVO CEBEKIT El motor de hidrógeno suministra energía renovable, no contamina y puede usarse en cualquier lugar y momento ...más	

Kits Energía Solar



Modelo	Productos	Info
C-9955	 KIT CONSTRUCCION ENERGIA SOLAR BOX C72 CEBEK Los modelos pueden ser equipados con el rotor solar que se incluye ...más	
C-9956	 KIT CONSTRUCCION ENERGIA SOLAR BOX C74 CEBEK Los modelos pueden ser equipados con el rotor solar que se incluye ...más	
C-9957	 KIT CONSTRUCCION ENERGIA SOLAR BOX C75 CEBEK Se incluye una célula solar fotovoltaica de 1 V y un motor eléctrico para dotar de movimiento a los distintos modelos que se puede construir ...más	
C-9959	 KIT CONSTRUCCION ENERGIA SOLAR CEBEK Se incluye una célula solar fotovoltaica de 1 V y un motor eléctrico para dotar de movimiento a los distintos modelos que se puede construir ...más	
C-0110	 KIT DIDACTICO ENERGIA SOLAR CEBEK Comprende un módulo solar de 400 mA, un juego de conexiones, un motor de baja inercia, un ventilador y un surtido de discos giratorios ...más	
C-0113	 KIT EDUCATIVO 8 MODULOS ENERGIA SOLAR CEBEK La concepción modular del kit, facilita la experimentación con diferentes tensiones y corrientes ...más	
C-0112	 KIT EDUCATIVO ENERGIA SOLAR DELUXE CEBEK Incorpora tres módulos independientes montados en una carcasa, permitiendo realizar toda clase de experimentos ...más	
C-0115	 KIT ENERGIA SOLAR TERMICA CEBEK	


Kits Robótica






Modelo	Productos	Info
C-9980	 ORUGA SOLAR TODO TERRENO CON KIT CEBEK Kit ideal para aprender y experimentar libremente con las transmisiones mecánicas a base de engranajes y cadenas ...más	
C-9813	 ROBOT ESCAPE EN KIT CEBEK Sus tres sensores de infrarrojos detectan los obstáculos y sus señales son procesadas por un microprocesador que piensa la mejor solución para maniobrar entre obstáculos ...más	
C-9894	 ROBOT ESCARABAJO CON PINZA	
C-9893	 ROBOT FUTBOLISTA EN KIT CEBEK Robot futbolista que obedece órdenes. El microprocesador del mando a distancia proporciona las órdenes al robot ...más	
C-9812	 ROBOT LADYBUG CEBEK Se mueve gracias a sus seis patas y esquiva mediante infrarrojos los obstáculos que encuentran en su camino ...más	
C-9881	 Robot Seguidor de Linea	
C-9891	 ROBOT TANQUE EN KIT CEBEK Kit teledirigido a distancia por infrarrojos, mediante un mando controlado por microprocesador ...más	

Energía Solar



Modelo	Productos		Info
CE-C6001		Bomba de Agua Solar 12V 16l/min	
CE-C6000		Bomba de Agua Solar 12V 8l/min	
CE-C0102		Cargador solar 4 baterías. AA (R6)	
CE-C0101		CARGADOR SOLAR UNIVERSAL	
CE-C0141		CARGADOR UNIVERSAL 6 V 200mA PLEGABLE CEBEK Panel solar plegable adecuado para alimentar directamente i/o cargar cualquier aplicación que requiera de 3 a 6 V ...más	
CE-C0123		CELULA SOLAR(1) 0.45V/800mA	
CE-C0122		CELULA SOLAR(2) 0.45V/400mA	
CE-C0120		CELULA SOLAR(4) 0.45V/100mA	

CE-C9997		Coche Solar Miniatura El coche solar más pequeño del mundo. Empieza a correr con solo ponerlo al sol. ...más
CE-C6011		Filtro para bomba C-6001
CE-C0417		Lámpara Solar Flotante 
CE-C0490		Linterna con Radio Accionada por Manivela Dinamo y Energía Solar 
CE-C0491		Linterna solar
CE-C0119		Lote retales células solar 
CE-C0166		MODULO SOLAR 12V 18W Fabricado con células solares de silicio mono-cristalino Potencia max: 18 W Tensión nominal: 12 V ...más 
CE-C0130		Modulo solar epoxi 1V 0.25W
CE-C0140		Módulo solar portatil 6V 100mA 
CE-C0133		Panel solar 117x122x4mm 2V1W

CE-C0142		Panel Solar 12V	
CE-C0156		PANEL SOLAR 12V 150mA	
CE-C0157		PANEL SOLAR 12V 250mA	
CE-C0162		Panel Solar 12V 9W	
CE-C0150		PANEL SOLAR 12V/50mA 175X159X17	
CE-C0167B		PANEL SOLAR 27W-12V BIFACIAL	
CE-C0151		PANEL SOLAR 6V/50mA 175X160	
CE-C0131		Panel Solar Epoxi 1V 500mA 86x80mm	
CE-C0191		REGULADOR CARGA 12/24V 8A	
CE-C0192		Regulador Carga solar 12V 20A	

CE-C0190



REGULADOR SOLAR 12V 4A 55W



CE-C6012



Válvula anti-retorno para bomba de agua

Kits Electrónicos CEBEK




Fuentes Alimentación	Alarmas	Automatismos
Circuitos Musicales	Contadores	Detectores
Convertidores de CC a CC	Domótica	Emisoras FM
Etapas de Potencia	Fotocélulas	Iluminación
Instrumentación	LCD	Modelismo Ferroviario
Módulos a Relés	Osciladores	Previos
Reguladores	Síntesis de Voz	Telefonía
Telemandos	Módulos RF	Temporizadores
Vumeters		

Fuentes Alimentación CEBEK

Cebek ha ampliado las fuentes lineales fabricando un nuevo grupo de fuentes con transformador inserto en el circuito. De este modo, y según la aplicación, Cebek podrá proporcionarle fuentes con transformador montado sobre el mismo circuito o con transformador y circuito separados.

En las fuentes con transformador inserto en circuito observará que las dimensionamos en VA. Si desea conocer la intensidad máxima de una fuente con un valor en VA, simplemente debe dividir los VA entre la tensión. El resultado le ofrecerá la corriente máxima aproximada que podrá suministrar la fuente.

Modelo	Productos	Info
CE-FE17	 FUENTE ALIMENTACION 12V 10A CEBEK Fuentes de alimentación profesional de intensidad máxima de salida de 10 A. Proporcionan una tensión (12 V) totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más	
CE-FE4	 FUENTE ALIMENTACION 12V 1A CEBEK Fuente de alimentación de intensidad máxima constante de salida 1 A. Proporciona una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más	
CE-FE19	 FUENTE ALIMENTACION 12V 20A CEBEK Fuentes de alimentación profesional de intensidad máxima de salida de 20 A. Proporcionan una tensión (12 V) totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más	
CE-FE11	 FUENTE ALIMENTACION 12V 2A CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 2 A. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable (12 V.) ...más	
CE-FE2	 FUENTE ALIMENTACION 12V 300mA CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 300 mA. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada (12 V.) ...más	
CE-FE13	 FUENTE ALIMENTACION 12V 5A CEBEK Fuentes de alimentación profesional de intensidad máxima de salida de 5 A. Proporcionan una tensión (12 V) totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más	
CE-FE5	 FUENTE ALIMENTACION 15V 1A CEBEK Fuente de alimentación de intensidad máxima constante de salida 1 A. Proporciona una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más	
CE-FE80	 FUENTE ALIMENTACION 15V 2A CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 2 A. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable (15 V.) ...más	

CE-FE6		FUENTE ALIMENTACION 18V 1A CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 1 A. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FE18		FUENTE ALIMENTACION 24V 10A CEBEK Fuentes de alimentación profesional de intensidad máxima de salida de 10 A. Proporcionan una tensión (24 V) totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FE7		FUENTE ALIMENTACION 24V 1A CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 1 A. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FE20		FUENTE ALIMENTACION 24V 20A CEBEK Fuentes de alimentación profesional de intensidad máxima de salida de 20 A. Proporcionan una tensión (24 V) totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FE14		FUENTE ALIMENTACION 24V 2A CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 2 A. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable (24 V.) ...más 
CE-FE16		FUENTE ALIMENTACION 24V 300mA CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 300 mA. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada (24 V.) y cortocircuitable ...más 
CE-FE15		FUENTE ALIMENTACION 24V 5A CEBEK Fuentes de alimentación profesional de intensidad máxima de salida de 5 A. Proporcionan una tensión (24 V) totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FE3		FUENTE ALIMENTACION 5V 1A CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 1 A. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FE10		FUENTE ALIMENTACION 5V 2A CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 2 A. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable (5 V.) ...más 
CE-FE1		FUENTE ALIMENTACION 5V 300mA CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 300 mA. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada (5 V.) y cortocircuitable ...más 

CE-FE12		FUENTE ALIMENTACION 5V 5A CEBEK Fuentes de alimentación profesional de intensidad máxima de salida de 5 A. Proporcionan una tensión (5 V) totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más	
CE-FE72		FUENTE ALIMENTACION 9V 1A CEBEK Fuente de alimentación de intensidad máxima constante de salida 1 A. Proporciona una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más	
CE-FE79		FUENTE ALIMENTACION 9V 2A CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 2 A. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada y cortocircuitable (9 V.) ...más	
CE-FE71		FUENTE ALIMENTACION 9V 300mA CEBEK Fuentes de alimentación de intensidad máxima constante de salida 300 mA. Proporcionan una tensión totalmente estabilizada (9 V) y cortocircuitable ...más	
CE-FE133		FUENTE COMPACTA 12V 1 5A 30VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más	
CE-FE134		FUENTE COMPACTA 12V 2 5A 50VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más	
CE-FE113		FUENTE COMPACTA 12V 270mA 5VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más	
CE-FE135		FUENTE COMPACTA 12V 4 5A 80VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más	
CE-FE123		FUENTE COMPACTA 12V 600mA 12VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más	
CE-FE103		FUENTE COMPACTA 12V130 mA 2 4VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más	

CE-FE115		FUENTE COMPACTA 24V 170mA 5VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FE136		FUENTE COMPACTA 24V 1A 30VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FE137		FUENTE COMPACTA 24V 2A 60VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FE125		FUENTE COMPACTA 24V 400mA 12VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FE138		FUENTE COMPACTA 24V 4A 120VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FE121		FUENTE COMPACTA 5V 1A 12VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FE101		FUENTE COMPACTA 5V 220 mA 2 4VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FE131		FUENTE COMPACTA 5V 25A 30VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FE132		FUENTE COMPACTA 5V 4 5A 50VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FE111		FUENTE COMPACTA 5V 450mA 5VA CEBEK Fuentes de alimentación con transformador incorporado en la placa ...más 
CE-FS6		FUENTE ETAPA HIFI E6 35W CEBEK Fuente de alimentación simétrica especialmente diseñada para alimentar hasta dos E-6. Incorpora una salida de 18 V. D.C. para previos, etc. ...más 

CE-FS7		FUENTE ETAPA HIFI E7 60WF CEBEK Fuelle de alimentaci3n simétrica especialmente dise1ada para alimentar hasta dos E-7. Incorpora una salida de 18 V. D.C. para previos, etc. ...m1s 
CE-FS8		FUENTE ETAPA HIFI E8 100W CEBEK Fuelle de alimentaci3n simétrica especialmente dise1ada para alimentar hasta dos E-8. Incorpora una salida de 18 V. D.C. para previos, etc. ...m1s 
CE-FS9		FUENTE ETAPA HIFI E9 200W CEBEK Fuelle de alimentaci3n simétrica especialmente dise1ada para alimentar hasta dos E-9. Incorpora una salida de 18 V. D.C. para previos, etc. ...m1s 
CE-FE9		FUENTE SIMETR. 12+12V 500+500m CEBEK Fuentes de alimentaci3n simétricas. Suministran una tensi3n simétrica de ± 12 V., una intensidad máxima constante ± 500 mA constante ...m1s 
CE-FE8		FUENTE SIMETR. 5+5V 500+500mA CEBEK Fuentes de alimentaci3n simétricas. Suministran una tensi3n simétrica de ± 5 V., una intensidad máxima constante de ± 500 mA. ...m1s
CE-FE22		FUENTE SIMETRICA 24+24V 1+1A CEBEK Fuentes de alimentaci3n simétricas. Suministran una tensi3n simétrica de ± 24 V., una intensidad máxima constante de ± 800 mA. ...m1s 
CE-FE21		FUENTE SIMETRICA 12+12V 1+1A CEBEK Fuentes de alimentaci3n simétricas. Suministran una tensi3n simétrica de ± 12 V., una intensidad máxima constante de ± 800 mA. ...m1s 
CE-FE74		FUENTE SIMETRICA 15V 1+1 A CEBEK Fuentes de alimentaci3n simétricas. Suministran una tensi3n simétrica de ± 15 V ...m1s 
CE-FE73		FUENTE SIMETRICA 15V 500+500mA CEBEK Fuentes de alimentaci3n simétricas. Suministran una tensi3n simétrica de ± 15 V., una intensidad máxima constante de ± 500 mA. ...m1s 
CE-FE76		FUENTE VARIABLE 12 A 24V 500mA CEBEK Fuentes de alimentaci3n variable. Suministra una tensi3n variable de 12 a 24 V., totalmente estabilizada y cortocircuitable ...m1s 
CE-FE77		FUENTE VARIABLE 12V A 24V 1A CEBEK Fuentes de alimentaci3n variable. Suministra una tensi3n variable de 12 a 24 V., totalmente estabilizada y cortocircuitable ...m1s 

CE-FE75		FUENTE VARIABLE 3 A 15V 500mA CEBEK Fuentes de alimentación variable. Suministra una tensión variable de 3 a 15 V., totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FE78		FUENTE VARIABLE 3V A 15V 2A CEBEK Fuentes de alimentación variable. Suministra una tensión variable de 3 a 15 V., totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FE24		FUENTE VARIABLES 12-24V 2A CEBEK Fuentes de alimentación variable. Suministra una tensión variable de 12 a 24 V., totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FE23		FUENTE VARIABLES 3-18V 1A CEBEK Fuentes de alimentación variable. Suministra una tensión variable de 3 a 15 V., totalmente estabilizada y cortocircuitable ...más 
CE-FS5		FUENTES ETAPA HIFI E5 25W CEBEK Fuente de alimentación simétrica especialmente diseñada para alimentar hasta dos E-5. Incorpora una salida de 18 V. D.C. para previos, etc. ...más 

Alarmas CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-AL8	 ALARMA AUTOMOVIL 12V CEBEK Alarma para automóviles con salida a transistor ...más	
CE-AL9	 ALARMA PARA MOTOCICLETA MOVIM. CEBEK Alarma para motocicletas con salida a relé ...más	
CE-AL1	 CENTRAL DE ALARMA CEBEK Alarma para usos domésticos con salida a relé ...más	
CE-AL3	 SIRENA ELECTRONICA CEBEK Proporciona el típico sonido de las alarmas comerciales, su principal característica es su gran potencia ...más	

Automatismos CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-I58	AMPLIACION 4 SALIDAS PARA I-57 CEBEK Por cada impulso recibido, conectará una salida desconectando la anterior, o según configuración, conectará las salidas una tras otra ...más	
CE-I59	AMPLIACION 8 SALIDAS PARA I-57 CEBEK Por cada impulso recibido, conectará una salida desconectando la anterior, o según configuración, conectará las salidas una tras otra ...más	
CE-I19	BASCULA ELECTRONICA FLIP-FLOP CEBEK Incorpora led indicador trabajo, protección contra inversión polaridad y bornes de conexión ...más	
CE-I71	DETECTOR BAJADA TENSION 18-30V CEBEK Al bajar la tensión por debajo de la seleccionada, los módulos activarán un zumbador produciendo la señal de aviso ...más	
CE-I70	DETECTOR BAJADA TENSION 9-15V CEBEK Al bajar la tensión por debajo de la seleccionada, los módulos activarán un zumbador produciendo la señal de aviso ...más	
CE-I79	DETECTOR INDUCTIVO METALES 12V CEBEK Incorpora ajuste de distancia de detección, led indicador y P.I.P. Distancia de detección mínima: 1 mm., máxima: 4 mm ...más	
CE-I78	DETECTOR MOVIM.ULTRASONIDO CEBEK Detecta cualquier objeto, persona o elemento que se mueva en su área de acción, conectando consecuentemente la salida ...más	
CE-I73	DETECTOR SUBIDA TENSION 18-28V CEBEK Colocándolos en paralelo con el dispositivo a controlar, al subir la tensión por encima de la seleccionada, los módulos activarán un zumbador produciendo la señal de aviso ...más	
CE-I72	DETECTOR SUBIDA TENSION 9-16V CEBEK Automatismo de detección de subidas de tensión. Colocándolos en paralelo con el dispositivo a controlar, al subir la tensión por encima de la seleccionada ...más	

CE-I74		DISPARO RELE FREC.100Hz-1.5Khz CEBEK Automatismos de conexión del relé por detección de frecuencia ...más	
CE-I75		DISPARO RELE FREC.1kHz-15Khz CEBEK Automatismos de conexión del relé por detección de frecuencia ...más	
CE-I95		EMISOR MUTIPLEXADO 4-8 CANALES CEBEK Mediante el uso exclusivo de solo dos cables, el módulo permite controlar hasta ocho salidas independientes en una distancia máxima de 600 a 1.000 m. ...más	
CE-I200		GENERADOR BCD 12V CEBEK Según el número accionado en el teclado, la salida proporcionará el código binario de los números 0 al 15 ...más	
CE-I92		INTERMITENTE 230 V. S/RESISTIV CEBEK Realiza una intermitencia constante y continuada sobre una salida a triac ...más	
CE-I93		INTERMITENTE 5-15VDC CEBEK Realiza una intermitencia constante y continuada sobre una salida a triac ...más	
CE-I5		MANDO SECUENCIAL 4 SALIDAS CEBEK A cada impulso, uno tras otro los cuatro relés se irán conectando ciclicamente ...más	
CE-I55		MANDO SECUENCIAL 8 SALIDAS CEBEK A cada impulso, uno tras otro, los ocho relés se irán conectando ciclicamente ...más	
CE-I77		PUERTA LOGICA AND/NAND CEBEK Especialmente indicados para control de señales, implementación de sistemas , auxilio de autómatas etc. Incorporan led indicador y P.I.P. ...más	
CE-I76		PUERTA LOGICA OR/NOR 12V CEBEK Especialmente indicados para control de señales, implementación de sistemas , auxilio de autómatas etc. Incorporan led indicador y P.I.P. ...más	

CE-I96



RECEPTOR MULTIPLEXADO 4 CANAL. CEBEK

Mediante el uso conjunto este módulo y el I-95, podrá controlar en una distancia máxima de 600 a 1.000 m. hasta 4 salidas independientes [...más](#)



CE-I97



RECEPTOR MULTIPLEXADO 8 CANALES CEBEK

Mediante el uso conjunto este módulo y el I-95, podrá controlar en una distancia máxima de 600 a 1.000 m. hasta 8 salidas independientes [...más](#)



CE-I57



SECUENCIAL MODULABLE 255 CANAL CEBEK

Por cada impulso recibido, conectará una salida desconectando la anterior, o según configuración, conectará las salidas una tras otra [...más](#)



CE-I211



SECUENCIAL PROG.240PASOS 4SAL CEBEK

Mediante un Lcd de 2 líneas de 16 caracteres y el teclado que incorporan, los módulos I-210 permiten programar cualquier secuencia de funcionamiento, cíclica o aleatoria sobre cada una de sus salidas a relés [...más](#)



CE-I91



SEMAFORO ELECTRONICO CEBEK

Realiza la secuencia natural de un semáforo, conectando secuencialmente las salidas correspondientes a verde, ámbar y rojo [...más](#)



CE-I80




SENSOR PIR TEMPORIZADO 12V 5A CEBEK

Compara la diferencia térmica de personas o animales de sangre caliente respecto a las temperaturas circundantes [...más](#)




Circuitos Musicales CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-SB4	 CARRILLON DE 3 TONOS CEBEK Reproduce el típico aviso por megafonía utilizado en aeropuertos, estaciones, etc. ...más	
CE-SB5	 GENERADOR DE NOTA CEBEK Genera una nota música de frecuencia constante. Indicado para prácticas de alfabeto Morse y como comprobador de amplificadores, altavoces, etc. ...más	
CE-SB1	 SIRENA CON 3 SONIDOS CEBEK Genera 3 sonidos distintos de sirena. Bomberos, ambulancia y policía. Indicado para juguetería, modelismo, etc. ...más	

Contadores CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-CD12	CIRCUITO MANDO PARA 2 DISPL.GIG CEBEK Los módulos CD-12 realizan la función de contadores sobre los displays gigantes. Permiten la cuenta, descuento y reset. Salidas BCD ...más	
CE-CD44	 CONT./DESCONT.MEMOR.PRESELECC. CEBEK Descontador de 4 cifras con memoria, preselección y salida a relé. Realiza la cuenta o descuento cíclica hasta un máximo de 9.999 unidades ...más	
CE-CD5	CONTADOR 3 DISPLAYS RELE CEBEK Mediante preselectores podrá escoger la cifra o el número en el cual el contador conectará el relé ...más	
CE-CD46	 CONTADOR 3CIF.(999) GRUPOS CEBEK Contador de grupos o conjuntos. Introduciendo una cifra de 3 números ...más	
CE-CD45	 CONTADOR 3CIF.(999) IND.PRESEL CEBEK Mediante las 3 baterías de switches que incorpora, podrá escoger la cifra de 3 números llegada a la cual se bloqueará el conteo y se conectará la salida a relé ...más	
CE-CD6	CONTADOR 6 DISPLAYS RELE CEBEK Mediante un interruptor podrá ser conmutado para realizar la cuenta, (suma), o descuento, (resta), de impulsos por flanco de bajada. ...más	
CE-CD9	CONTADOR HASTA 99 DISPLAY CEBEK A cada impulso proporcionado el módulo contará una unidad. La visualización se efectuará a través de displays de 1/2 ...más	
CE-CD1	CONTADOR HASTA 999 CEBEK El módulo CD-1 es un contador standard cíclico de 3 cifras (999 unidades), que realizan la cuenta de impulsos por flanco de bajada ...más	
CE-CD2	CONTADOR HASTA 999999 CEBEK Contador standard cíclico de 6 cifras (999.999 unidades), que realizan la cuenta de impulsos por flanco de bajada ...más	
CE-CD3	 CONTADOR Y DESCONTADOR 999 CEBEK contador / descontador cíclico que realiza la cuenta de impulsos por flanco de bajada ...más	
CE-CD4	 CONTADOR Y DESCONTADOR 999999 CEBEK contador / descontador cíclico que realiza la cuenta de impulsos por flanco de bajada ...más	

CE-CD20		CONTADOR-DESC. SU TURNO 10cm CEBEK Contador de impulsos de dos cifras hasta 99, Su turno, con displays de 10 cm. formados por leds alta luminosidad ...más	
CE-CD7		CONTADOR-DESC.DISPLAY -9999 CEBEK Realizan la cuenta o descuenta cíclica hasta un máximo de 9.999 unidades.Incorporan función reset, bornes de conexión, mirilla y P.I.P. ...más	
CE-CD8		CONTADOR-DESC.DISPLAY A RELE CEBEK Realizan la cuenta o descuenta cíclica hasta un máximo de 9.999 unidades.Incorporan función reset, bornes de conexión, mirilla y P.I.P. ...más	
CE-CD21		CONTADOR/DESCONT.GRAN TAMAÑO CEBEK contador / descontador cíclico con conteo de impulsos por flanco de bajada ...más	
CE-CD43		CONTADOR/DESCONTA MEMORIA CEBEK	
CE-CD30		CRONOMETRO DIGITAL 1 HORA CEBEK Realiza funciones de cuenta hacia delante, pausa y reset. Tiempo mínimo cronometrable: 1 seg., máximo: 59 minutos 59 segundos ...más	
CE-CD16		CRONOMETRO DISPL.GIGANTES CEBEK	
CE-CD35		CRONOMETRO PRESELECCION CEBEK Realiza funciones de start/stop, up/down, (cuenta adelante- atrás), reset y next, (continuación) ...más	
CE-CD53		DISPLAY 7 SEGM.15CM EXTERIOR CEBEK Visualizan cualquier número del 0 al 9 mediante entrada de 7 segmentos o mediante los módulos de mando CD-25 o CD-26 ...más	
CE-CD23		DISPLAY 7 SEGM.15CM INTERIOR CEBEK	
CE-CD54		DISPLAY 7 SEGM.30CM EXTERIOR CEBEK Visualizan cualquier número del 0 al 9 mediante entrada de 7 segmentos o mediante los módulos de mando CD-25 o CD-26 ...más	

CE-CD24		DISPLAY 7 SEGM.30CM INTERIOR CEBEK	
CE-CD27		DISPLAY 7 SEGME.2.5 4 DISPLAY CEBEK Visualizan cualquier número de 0 al 9 mediante entrada 7 segmentos, o mediante los módulos de mando: CD-25 y CD-26 ...más	
CE-CD28		DISPLAY BCD 15CM EXTERIOR CEBEK Visualizan cualquier número del 0 al 9 mediante entrada BCD ...más	
CE-CD29		DISPLAY BCD 30CM EXTERIOR CEBEK Visualizan cualquier número del 0 al 9 mediante entrada BCD ...más	
CE-CD10		DISPLAY GIGANTE 15cm CEBEK Visualiza números del 0 al 9 mediante leds de alta luminosidad ...más	
CE-CD11		DISPLAY GIGANTE 30 CM CEBEK Visualizan cualquier número del 0 al 9 mediante entrada BCD ...más	
CE-CD14		MOD.CONTAD/DESCONT 4 DISPL.GIG. CEBEK Los módulos CD-14 realizan la función de contadores sobre los displays gigantes. Permiten la cuenta, descuenta y reset. Salidas BCD ...más	
CE-CD15		MOD.RELOJ.DIGITAL DISP.GIGANTE CEBEK Circuito de mando para displays gigantes Cebek. El módulo CD-15 visualiza la hora en displays gigantes Cebek ...más	
CE-CD31		RELOJ DIGITAL 24 HORAS CEBEK Relojes digitales en base a osciladores de cuarzo de alta precisión. Muestran la hora en formato "24 horas" ...más	
CE-CD25		RELOJ-TERMOMETRO DISPLAY 7SEG. CEBEK Permite operar únicamente como reloj, como termómetro, o ambos, con su funcionamiento en el que ciclicamente se muestra un registro o el otro ...más	
CE-CD26		RELOJ-TERMOMETRO DISPLAY 7SEG. CEBEK Permite operar únicamente como indicar de fecha, como reloj, como termómetro, o ambos ...más	

RELOJ-TERMOMETRO GRAN TAMAÑO CEBEK

CE-CD22

Reloj-termómetro con displays de 2,5". Visualiza con una intermitencia constante, cada 4 segundos, la hora y la temperatura [...más](#)



CE-CD19B



SEÑALIZAD.HORARIO/DEC.ALTA LUM CEBEK

Módulo formado por dos puntos para insertar entre los displays numéricos y ofrecer una señal horario de pinto decimal D.C: 21V / 80mA [...más](#)

CE-CD19A



SEÑALIZADOR HORARIO/DEC.NORMAL CEBEK

Módulo formado por dos puntos para insertar entre los displays numéricos y ofrecer una señal horario de pinto decimal D.C: 21V / 80mA [...más](#)

CE-CD17



TECLADO MANDO DISPLAY GIGANTE CEBEK

Teclado de mando con salida BCD para displays Gigantes Cebek [...más](#)



CE-CD40



VISUALIZADOR 2 NUMEROS BCD CEBEK

Descodifican el BCD introducido a cada una de las entradas, visualizando el número decimal en el display correspondiente. [...más](#)



CE-CD41




VISUALIZADOR 4 NUMEROS BCD CEBEK

Descodifican el BCD introducido a cada una de las entradas, visualizando el número decimal en el display correspondiente [...más](#)



Detectores CEBEK

Modelo		Productos	Info
CE-I62		AVISADOR ACUSTICO ESCAPE AGUA CEBEK El módulo I-62 le avisará siempre que detecte agua en la sonda que incorpora. Ajuste mediante potenciómetro. Admite función inversa. Sonda incorporada. ...más	
CE-I84		AVISADOR ACUSTICO TEMPERATURA CEBEK Rango de Temperatura: de 0 a 100°C. Ajuste mediante potenciómetro. Admiten función inversa. Sondas incorporadas ...más	
CE-I61		CONTROL DE POZOS Y DEPOSITOS CEBEK Admite dos modos de control: pozos o depósitos. En ambos modos el circuito mantendrá entre los niveles máximo y mínimo el nivel del agua ...más	
CE-I6		DETECTOR DE NIVEL DE LIQUIDOS CEBEK Cuando la sonda que incluye el módulo entre en contacto con el líquido, se activará la salida, permaneciendo en ese estado hasta que el líquido deje de hacer contacto ...más	
CE-I42		DETECTOR RELE CREPUSCULAR 12V CEBEK Al detectar la ausencia de luz mediante la sonda que incluyen, activarán la salida, permaneciendo conectada hasta que la sonda perciba luz ...más	
CE-I41		FOTOCELULA PARA ALUMBRADO CEBEK Detector de luz con salida a triac. Al recibir luz, mediante la sonda que incorpora, activará la salida mientras ésta permanezca iluminada ...más	
CE-I142		RELE CREPUSCULAR 230V CEBEK Al detectar la ausencia de luz mediante la sonda que incluyen, activarán la salida, permaneciendo conectada hasta que la sonda perciba luz ...más	
CE-I4		RELE FOTOELECTRICO 12 V C.C. CEBEK Mediante la sonda que incorpora, al recibir luz, activará la salida mientras ésta permanezca iluminada ...más	
CE-I104		RELE FOTOELECTRICO 230V C.A. CEBEK Detector fotoeléctrico con salida a relé. Mediante la sonda que incorpora, al recibir luz, activará la salida mientras ésta permanezca iluminada ...más	

CE-AC3	SONDA CAÑA METALICA I-8/I-81 CEBEK	
	Se conecta el relé cuando se alcanza la temperatura máxima permaneciendo activado hasta que baja la temperatura ...más	
CE-AC6	SONDA INOX. PARA TERM.DIG.I-85 CEBEK	
CE-AC7	SONDA INOX. TERMOSTATO I-86 CEBEK	
CE-I8	TERMOSTATO -10 A 60 GRADOS CEBEK	
	La selección de la temperatura se realiza mediante el potenciómetro del circuito. Incorporan sensor, led indicador, y P.I.P. ...más	
CE-I108	TERMOSTATO -10/60 GRADOS CEBEK	
	Termostatos con salida a relé, de -10 a 60°C ...más	
CE-I81	TERMOSTATO 60° A 150° C / 12V CEBEK	
	La selección de la temperatura se realiza mediante el potenciómetro del circuito. Incorporan sensor, led indicador, y P.I.P. ...más	
CE-I86	TERMOSTATO DIGITAL CON MEMORIA CEBEK	
	Módulo provisto de dos memorias: temperatura de conexión y temperatura de desconexión ...más	

Convertidores de CC a CC CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-LB8	 CONV.-12V CC-CC 100mA +5-+12VC CEBEK Convertidores C.C. - C.C. con intensidad constante máxima de salida de 100 mA. Convierten una tensión positiva de valor inferior o igual al de entrada ...más	
CE-LB9	 CONV.-15V CC-CC 100mA +5-+12VC CEBEK Convertidores C.C. - C.C. con intensidad constante máxima de salida de 100 mA. Convierten una tensión positiva de valor inferior o igual al de entrada ...más	
CE-LB7	 CONV.-5V CC-CC 100mA +5-+12VC CEBEK Convertidores C.C. - C.C. con intensidad constante máxima de salida de 100 mA. Convierten una tensión positiva de valor inferior o igual al de entrada (de 5 hasta 12 V.C.C.) ...más	
CE-LB2	 CONVERT.12V CC-CC 175mA 5-10VC CEBEK Convierte una tensión baja de entrada (5 hasta 10 V. C.C.) a otra de valor fijo y superior de salida (12 V. C.C.), proporcionando una tensión perfectamente estabilizada ...más	
CE-LB6	 CONVERT.12V CC-CC 500mA 15-24V CEBEK Convertidores C.C. - C.C. con intensidad constante máxima de salida de 500 mA. Convierten una tensión alta de entrada (de 15 hasta 24 V.C.C) en otra de valor fijo e inferior de salida (12 V.C.C) ...más	
CE-LB3	 CONVERT.15V CC-CC 175mA 5-12VC CEBEK Convierte una tensión baja de entrada a otra de valor fijo y superior de salida , proporcionando una tensión perfectamente estabilizada ...más	
CE-LB4	 CONVERT.24V CC-CC 175mA 7-18VC CEBEK Convierte una tensión baja de entrada (7 hasta 18 V. C.C.) a otra de valor fijo y superior de salida (24 V. C.C.), proporcionando una tensión perfectamente estabilizada ...más	
CE-LB1	 CONVERT.5V CC-CC 175 mA 3-5V CC CEBEK Convierte una tensión baja de entrada (3 hasta 5 V. C.C.) a otra de valor fijo y superior de salida (5 V. C.C.), proporcionando una tensión perfectamente estabilizada ...más	
CE-LB5	 CONVERT.5V CC-CC 500mA 12-24VC CEBEK Convertidores C.C. - C.C. con intensidad constante máxima de salida de 500 mA. Convierten una tensión alta de entrada (de 12 hasta 24 V.C.C) en otra de valor fijo e inferior de salida (5 V.C.C) ...más	

CE-LB10



CONVERTIDOR CC-CC (8-40V) - 12 V 2A CEBEK

Convierte una tensión de entrada a otra de valor fijo de 12V de salida, proporcionando una tensión perfectamente estabilizada [...más](#)



CE-LB12



CONVERTIDOR CC-CC (8-40V) - 5 V 2.5A CEBEK

Convertidor CC-CC con tensión de salida de 5V. Convierten una tensión de entrada de 8 hasta 40 Vcc [...más](#)



CE-LB11



ELEVADOR C.C.-C.C.(8-40) 24V2.5A CEBEK

Convertidor C.C. - C.C. con intensidad constante máxima de salida de 175 mA. Convierte una tensión baja de entrada a otra de valor fijo y superior de salida

[...más](#)



CE-LB13



REDUCTOR CC-CC14-40/12V 2A CEBEK

Convertidor C.C. - C.C. con intensidad constante máxima de salida de 175 mA. Convierte una tensión baja de entrada a otra de valor fijo y superior de salida


[...más](#)



Domótica CEBEK

Modulos Mandos Domóticos de 2 o 6 salidas a relé, según modelo, controlables a distancia a través del teléfono.

Permiten la conexión, desconexión y comprobación desde un solo teléfono y desde cualquier lugar donde se encuentre de la instalación eléctrica de su hogar, oficinas, granjas, sistema de riego, depuradoras, piscinas, etc. Conectándolo a la línea telefónica donde se deseen controlar distintos aparatos, los telemandos telefónicos Cebek, descolgarán el teléfono y tras la clave de acceso le permitirá realizar las operaciones de control que precise. Todas las operaciones se realizarán mediante los números y símbolos existentes en el teclado de cualquier teléfono, requiriéndose tan solo que este emita tonos DTMF.

Modelo	Productos	Info
CE-AC11	 ACCESORIO 50 TARJET.CE-DA01/02 CEBEK Pack de ampliación de 50 tarjetas para los módulos DA-01 y/o DA-02 ...más	
CE-DA02	 ACCESOS TARJETA MAGNET.1999UN. CEBEK Control de acceso por tarjeta magnética con capacidad máxima de gestión de 1.999 tarjetas ...más	
CE-DA01	 ACCESOS TARJETA MAGNET.99 UNID CEBEK Control de acceso por tarjeta magnética con capacidad máxima de gestión de 99 tarjetas ...más	
CE-DA00	 CONTROL ACESO TARJ.MAGN.10TARJ CEBEK Control de acceso por tarjeta magnética con capacidad máxima de gestión de 99 tarjetas ...más	
CE-DA05	CONTROL ACCESO TARJ.CHIP CEBEK Gestiona el control de hasta 999 tarjetas chip distintas. El módulo deberá ser con-figurado con un código de seguridad que lo diferencia de otros controles de accesos ...más	
CE-DA03	CONTROL ACCESOS POR TECLADO CEBEK Control de acceso por tarjeta magnética con capacidad máxima de gestión de 1.999 tarjetas ...más	
CE-DA04	 CONTROL ACCESOS TIMBRE INTELIG CEBEK Circuito inteligente, que conectado al timbre de la puerta de cualquier vivienda o local, es capaz de memorizar una melodía realizada sobre éste y grabarla ...más	
CE-DTMF1	 EMISOR DTMF TONO TELEFONICO CEBEK Permite reproducir consecutivamente el tono correspondiente a la tecla presionada o memorizar 10 registros de hasta 10 dígitos cada uno ...más	
CE-DA07	MONEDERO/TEMPORIZAD.TARJ.CHIP CEBEK Cuando la tarjeta sea introducida en el DA-06, automáticamente se iniciará un descuento progresivo de crédito en crédito ...más	

MONEDERO/TEMPORIZAD.TARJ.CHIP CEBEK

CE-DA06

Cuando el usuario introduzca la tarjeta en el DA-06 y presione el pulsador de validación, el módulo descontará un crédito y activará la salida a relé [...más](#)



CE-AC10



PACK 20 TARJETAS DA01/02 CEBEK

Pack de ampliación de 20 tarjetas para los módulos DA-01 y/o DA-02 [...más](#)



CE-DTMF2



RECEPT.DTMF TONO TELEF.4SAL. CEBEK

Decodifica y interpreta tonos DTMF permitiendo activar y desactivar remotamente los dispositivos conectados a cada salida [...más](#)



CE-DTMF3



RECEPT.DTMF TONO TELEF.8SAL. CEBEK

Decodifica y interpreta tonos DTMF permitiendo activar y desactivar remotamente los dispositivos conectados a cada salida [...más](#)



CE-C7294

Tarjetas Chip Pack 10 unidades



CE-DA08



TRANSM.ALARMAS TELEFONICO 12V CEBEK

Existen múltiples situaciones en las que la presencia del hombre no puede ser constante, en cambio, se hace imprescindible actual en el momento exacto en el que se produce un determinado acontecimiento [...más](#)



Emisoras FM CEBEK

Modelo	Productos		Info
CE-FM2		EMISORA EXPERIMENTAL 3W CEBEK Emite en el margen de frecuencias de la banda comercial, de 88 a 108 MHz., realizándose la recepción a través de cualquier aparato de radio F.M. ...más	
CE-FM1		MINI EMISORA FREC. MODULADA CEBEK Emite en el margen de frecuencias de la banda comercial, de 88 a 108 MHz., realizándose la recepción a través de cualquier aparato de radio F.M. ...más	

Etapas de Potencia CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-E14	 AMPLIFICADOR 20W DE 2 VIAS CEBEK Etapas de potencia mono de 20 W de dos vias, graves y agudos. Indicada para altavoces autoamplificados, salida para Tweeter y woofer ...más	
CE-E101	 ETAPA 1.8W 230V 4-8ohm.100K CEBEK Etapas de potencia mono especial indicadas para aplicaciones que requieren un reducido tamaño. Con alimentación según modelo ...más	
CE-E102	 ETAPA 5W 230V 4-8ohm.100K CEBEK Etapas de potencia mono especial indicadas para aplicaciones que requieren un reducido tamaño. Con alimentación según modelo ...más	
CE-ES4	 ETAPA ESTEREO 2X15W 12-35V CEBEK Etapas de potencia estereo ES-4. Proporciona una potencia máxima por canal de 15 W. R.M.S a 4 ohms ...más	
CE-ES1	 ETAPA ESTEREO 2X1W 4-14V CEBEK Etapas de potencia estereo de 2 x 1.8 W. Proporciona una potencia máxima por canal de 1.8 W. R.M.S a 4 ohms ...más	
CE-ES2	 ETAPA ESTEREO 2X5W 6-15V CEBEK Etapas de potencia estereo de 2 x 5 W. Proporciona una potencia máxima por canal de 5 W. R.M.S a 4 ohms ...más	
CE-E9	 ETAPA HIFI DISCO 200W RMS CEBEK Etapas profesionales de potencia de alta fidelidad con acoplamiento directo, sin condensador de salida. Proporciona una potencia máxima de 180 W. R.M.S a 4ohm ...más	
CE-E15	 ETAPA POTENCIA 1.8W CON PREVIO CEBEK Etapas de potencia mono con previo incorporado ...más	
CE-E4	 ETAPA POTENCIA 15W 12-35V CEBEK Etapas de potencia mono de 15 W. Indicada para hilos musicales, video, cabinas, etc. Proporciona una potencia máxima de 15 W. R.M.S a 4ohm ...más	

CE-E1		ETAPA POTENCIA 1W CEBEK Etapa de potencia mono especial indicadas para aplicaciones que requieren un reducido tamaño. Con alimentación según modelo ...más	
CE-E11		ETAPA POTENCIA 20W BOOSTER CEBEK Etapas de potencia mono RoadPower. Diseñadas expresamente para vehículos ...más	
CE-ES3		ETAPA POTENCIA 2X0.5W MINIAT. CEBEK Etapa de potencia estereo de 2 x 0.5 W. Indicada para pequeñas aplicaciones. Proporciona una potencia máxima por canal de 0.5 W. R.M.S a 4 ohmios ...más	
CE-E12		ETAPA POTENCIA 30W 12-35V CEBEK Etapas de potencia mono RoadPower. Diseñadas expresamente para vehículos ...más	
CE-E2		ETAPA POTENCIA 5W CEBEK Etapas de potencia mono especialmente indicadas para aplicaciones que requieran un reducido tamaño ...más	
CE-E16		ETAPA POTENCIA 5W CON PREVIOS CEBEK Etapa de potencia mono con previo incorporado ...más	
CE-ES5		ETAPA POTENCIA AURICULARES STR CEBEK Etapa de potencia estereo para auriculares. Proporciona una potencia máxima por canal de 75 mW. R.M.S a 32 ohmios ...más	
CE-E5		ETAPA POTENCIA HIFI 25W RMS CEBEK Etapa profesional de potencia de alta fidelidad con acoplamiento directo, sin condensador de salida. Proporciona una potencia máxima de 25 W. R.M.S a 4 ohmios ...más	
CE-E6		ETAPA POTENCIA HIFI 35W RMS CEBEK Etapa profesional de potencia de alta fidelidad con acoplamiento directo, sin condensador de salida. Proporciona una potencia máxima de 35 W. R.M.S a 4 ohmios ...más	
CE-E8		ETAPA POTENCIA PROF. 100W RMS CEBEK Etapa profesional de potencia de alta fidelidad con acoplamiento directo, sin condensador de salida. Proporciona una potencia máxima de 100 W. R.M.S a 4 ohmios ...más	

CE-E7



ETAPA POTENCIA PROF. 60W RMS CEBEK

Etapa profesional de potencia de alta fidelidad con acoplamiento directo, sin condensador de salida. Proporciona una potencia máxima de 60 W. R.M.S a 4 ohmios [...más](#)



CE-E13



MINI-ETAPA POTENCIA DE 0.5W 6,30 CEBEK

Etapa de potencia mono especialmente indicada para aplicaciones portátiles o de espacio reducido [...más](#)



Fotocélulas CEBEK

Modelo	Productos		Info
CE-RJ101		FOTOCEL I.R.BARRERA 230V 60mA CEBEK Fotocélulas de barrera por infrarrojos con alcance máximo de 3 m. Salida a relé, que admite cualquier tipo de carga ...más	
CE-RJ1		FOTOCELULA DE BARRERA CEBEK Fotocélulas de barrera por infrarrojos con alcance máximo de 3 m. Salida a relé, que admite cualquier tipo de carga ...más	
CE-RJ3		FOTOCELULA DE REFLEXION CEBEK Fotocélula de reflexión por infrarrojos con salida a relé. Cuando la fotocélula detecte un objeto, el módulo activará la salida ...más	
CE-RJ6		FOTOCELULA I.R. BARRERA TEMPOR CEBEK Fotocélula de barrera por infrarrojos con una distancia máxima entre emisor y receptor de 3 m ...más	

Iluminación CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-L6	 FLASH ESTROBOSCOPICO CEBEK Mediante una lámpara de Xenón, insertada en el circuito, el módulo generará intermitentemente potentes destellos luminosos tipo flash ...más	
CE-L11	 MINI ORGANO LUCES 50W CEBEK Las salidas son a triac, por lo que no admiten cargas inductivas. Las salidas son a triac, por lo que no admiten cargas inductivas ...más	
CE-L8	 SECUENCIAL 8 CAN.MEMORIA EPROM CEBEK Permite imprimir a las salidas hasta 4 programas diferentes de encendido, proporcionando cada vez un efecto espectacular. ...más	
CE-L10	 SECUENCIAL DE 4 CANALES 12V DC CEBEK Secuencial de 4 salidas a triac. Realiza la conexión de una salida tras otra, desconectando la predecesora y reiniciándose tras conectar la última ...más	
CE-L5	 SECUENCIAL DE 4 CANALES CEBEK Secuencial de 4 salidas a triac. Proporciona un efecto atrayente para cualquier iluminaría o montaje luminoso ...más	
CE-L12	 SICODELICO 3 CANALES 230V 500W CEBEK Circuitos moduladores de luz de tres canales, agudos, medios y graves ...más	
CE-L2	 SICODELICO DE 3 CANALES CEBEK Circuito modulador de luz de tres canales, agudos, medios y graves ...más	

Instrumentación CEBEK

Modelo	Productos		Info
CE-AV1		MILIVOLTIMETRO CC HASTA 200mV CEBEK Realizan mediciones exactas de tensión continua de escala ± 200 mv. CC. Visualizan el dato mediante displays de 0.5''. Incluyen bornes de conexión y mirilla ...más	

LCD CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-EC4	 DISPLAY LCD PROG.2 LINEAS C/L CEBEK Display LCD programable mediante teclado de 15 mensajes, de 2 líneas de 16 caracteres ...más	
CE-EC13	 DISPLAY LCD RS-232 PROG.2X16 CEBEK A través de una conexión con el puerto serie RS-232 y mediante el software que incorporan, permiten la grabación de hasta 50 mensajes distintos ...más	
CE-EC15	 DISPLAY LCD RS-232 PROG.2X20 CEBEK A través de una conexión con el puerto serie RS-232 y mediante el software que incorporan, permiten la grabación de hasta 50 mensajes distintos ...más	
CE-EC14	 DISPLAY LCD RS-232 PROG.4X16 CEBEK A través de una conexión con el puerto serie RS-232 y mediante el software que incorporan, permiten la grabación de hasta 50 mensajes distintos ...más	
CE-EC16	 DISPLAY LCD RS-232 PROG.4X20 CEBEK A través de una conexión con el puerto serie RS-232 y mediante el software que incorporan, permiten la grabación de hasta 50 mensajes distintos ...más	

Modelismo Ferroviario CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-MD3	 BOOSTER COMPL.POTENCIA MD-1 CEBEK El booster MD-3 proporciona un aumento de potencia en aquellas instalaciones en las que el MD-1 no suministre la necesaria ...más	
CE-MD2	 CAJA Y CARATULA SERIGR.MD-1 CEBEK Caja de instalación para el módulo MD-1. Especialmente diseñada para acoger en su interior el booster y la consola de mando ...más	
CE-MD4	 DECODIFICADOR LOCOMOTORAS C.C. CEBEK El decodificador MD-4 permite la conversión de los datos transmitidos a través de la vía por la consola de control MD-1 ...más	
CE-MD1	 MANDO DIGITAL CONTROL 12 LOCOM CEBEK El módulo MD-1 es el mando, la consola para el control de hasta 12 locomotoras de C.C. del sistema Digital Cebek ...más	

Módulos a Relés CEBEK


Modelo	Productos		Info
CE-T4		INTERFACE OPTO.1SALIDA A RELE CEBEK A través de optocopladores, el módulo T-4 aislará eléctricamente las señales de control de cada entrada, de la conexionada a la salida ...más	
CE-T5		INTERFACE OPTO.2SALIDAS A RELE CEBEK A través de optocopladores, el modulo T-5 aislará eléctricamente las señales de control de cada entrada, de la conexionada a las salidas ...más	
CE-T1		INTERFACE OPTO.4SALIDAS A RELE CEBEK A través de optocopladores, el módulo T-1 aislará eléctricamente las señales de control de cada entrada, de la conexionada a las salidas ...más	
CE-T6		INTERFACE OPTO.8SALIDAS A RELE CEBEK A través de optocopladores, los módulos T-6 aislarán eléctricamente las señales de control de cada entrada, de la conexionada a las salidas ...más	
CE-T11		MODUL.OPTOC.TRIAC 8TR.230V500W CEBEK Dispone de 4 salidas optocopladas e independientes a triac. A través de optocopladores, el T-3 aislará eléctricamente las señales de control de cada entrada, de la conexionada a las salidas ...más	
CE-T12		MODULO OPTOC.TRANS.8TR.MOSFET CEBEK Interfaces de 4 y 8 salidas a transistor mosfet. Mediante optocopladores ...más	
CE-T9		TARJETA 8 RELES CENTRONICS CEBEK Tarjeta de 8 salidas a relé para conexión externa a puerto Centronics, (paralelo) ...más	

Osciladores CEBEK


Modelo	Productos	Info
CE-XT3	 OSCILADOR CUARZO MULTIPLE CEBEK Diseñado especialmente para su uso como patrón de referencia, base de tiempos, clocks, etc ...más	

Previos CEBEK

Modelo		Productos	Info
CE-P1		CONTROL DE TONOS BALANCE/GRAV. CEBEK Previo estéreo para control de tonos. Permite ajustar independientemente el balance, volumen, graves y agudos ...más	
CE-P8		DECODIFICADOR ESTEREO ESPACIAL CEBEK Decodificador de efecto pseudo espacial. A partir de una señal estéreo, el módulo proporcionará un efecto sonoro 3 D ...más	
CE-PM13		FUZZY BOX GUITARRA CEBEK Previo de efecto especial para guitarra eléctrica. Indispensable para cualquier guitarra eléctrica ...más	
CE-P7		KIT CEBEK DECODIFICADOR STEREO CEBEK Decodificador de efecto pseudo estéreo. A partir de una señal mono, el circuito generará un efecto stereo simulado ...más	
CE-PM3		PREVIO CON MICRO ELECTRET CEBEK Preamplificador con micrófono Electret incorporado en circuito impreso ...más	
CE-PM9		PREVIO MONO COMPRESION EMISION CEBEK Previo amplificador de señal con nivel de salida constante. Mantiene el nivel de salida deseado aunque aumente o disminuya el nivel de entrada ...más	
CE-PM5		PREVIO MONO CONTROL TONOS CEBEK Previo mono para el control de tonos. Permite ajustar de manera independiente los agudos y los graves procedentes de una señal mono ...más	
CE-PM7		PREVIO MONO GUITARRA ELECTRICA CEBEK Preamplificador mono para guitarra eléctrica. Amplifica la señal procedente de una guitarra eléctrica para atacar posteriormente a una etapa de potencia ...más	
CE-PM10		PREVIO MONO MEZCLAD. 4 CANALES CEBEK revio mezclador mono para cuatro canales. Permite la mezcla de hasta 4 señales de audio diferentes. Admite potenciómetros deslizantes o giratorios ...más	
CE-PM1		PREVIO MONO MICRO ALTA IMPED. CEBEK Preamplificadores para micrófonos de alta y baja impedancia. Según modelo, podrá amplificar la señal procedente de un micrófono de alta o baja impedancia ...más	
CE-PM2		PREVIO MONO MICRO BAJA IMPED. CEBEK Preamplificadores para micrófonos de alta y baja impedancia. Según modelo, podrá amplificar la señal procedente de un micrófono de alta o baja impedancia ...más	
CE-PM4		PREVIO MONO USOS GENERALES CEBEK Preamplificador mono para múltiples aplicaciones. Amplifica diversas señales de audio. Señal de entrada 5 mV. Nivel de salida ajustable con potenciómetro ...más	

CE-PM11	PREVIO MONO VOX CONTROL CEBEK Automatismo de conexión por sonido con salida a relé. Al detectar cualquier nivel de señal de audio, (silbido, palmada, música, etc.), activará la salida ...más
CE-P6 	PREVIO ST. MEZCLAD. 4CANALES CEBEK Mezclador estéreo de 4 canales. Permite mezclar el sonido de cuatro señales de audio distintas. Admite potenciómetros deslizantes o giratorios ...más
CE-P4 	PREVIO ST. PICK-UP MAGNETICO CEBEK Previo estéreo con corrección RIAA. Permite conectar un plato con cápsula magnética a la entrada auxiliar de cualquier amplificador o mezclador ...más
CE-P5	PREVIO ST. USO GENERAL CEBEK Amplifica la señal con la máxima ganancia y mínimo ruido de fondo. Permite ajustar independientemente por canal la ganancia ...más
CE-P3 	SELECTOR STEREO 4 ENTRADAS CEBEK Conmutador electrónico para audio. Con cuatro entradas sobre las que se podrán inyectar 4 señales de audio diferentes ...más
CE-PM14	VOX CONTROL 12V CON MICRO CEBEK Automatismo de conexión por sonido con salida a relé. Al detectar cualquier nivel de señal de audio, (silbido, palmada, música, etc.), activará la salida ...más

Reguladores CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-R15	 AUTOM.BELENES PROFES.2SALIDAS CEBEK Automatismo profesional para efectos "Anochecer" y "amanecer". ...más	
CE-R16	 AUTOM.BELENES PROFES.4SALIDAS CEBEK Automatismo profesional para efectos "Anochecer" y "amanecer" ...más	
CE-R13	 EFECTO DIA/NOCHE 230V50-1500W CEBEK Mediante un conmutador podrá escoger entre la generación del efecto automático de anochecer, o el de amanecer ...más	
CE-R3	REG-VELOCIDAD 6-16V 3A CC CEBEK Reguladores de velocidad para motores de hasta 3 A. Ajustan la velocidad mediante la variación por anchura de pulso ...más	
CE-R11	 REG.DIA Y NOCHE CEBEK Mediante un conmutador podrá escoger entre la generación del efecto automático de anochecer, o el de amanecer ...más	
CE-R9	 REG.VELLOC. CA 220V 1 HP-750W CEBEK Reguladores de velocidad de 1 Caballo para motores monofásicos de 230 V. C.A. ...más	
CE-R8	 REG.VELLOC. CA 220V 1/2 HP-375W CEBEK Reguladores de velocidad de 1/2 Caballo para motores monofásicos de 230 V. C.A. ...más	
CE-R10	 REG.VELLOC. CA 220V 2HP-1500W CEBEK Reguladores de velocidad de 2 Caballos para motores monofásicos de 230 V. C.A. Permiten regular la velocidad de motores monofásicos de tipo universal ...más	
CE-R2	 REG.VELLOCIDAD 18-24V 1.5A CC CEBEK Reguladores de velocidad para motores de hasta 1.5 A. Ajustan la velocidad mediante la variación por anchura de pulso ...más	
CE-R4	REG.VELLOCIDAD 18-24V 3A CC CEBEK Reguladores de velocidad para motores de hasta 3 A. Ajustan la velocidad mediante la variación por anchura de pulso ...más	

CE-R6		REG.VELOCIDAD 18-24V 6A CC CEBEK Reguladores de velocidad para motores de hasta 6 A. Ajustan la velocidad mediante la variación por anchura de pulso ...más	
CE-R1		REG.VELOCIDAD 6-16V 1.5A CC CEBEK Reguladores de velocidad para motores de hasta 1.5 A. Ajustan la velocidad mediante la variación por anchura de pulso ...más	
CE-R5		REG.VELOCIDAD 6-16V 6A CC CEBEK Reguladores de velocidad para motores de hasta 6 A. Ajustan la velocidad mediante la variación por anchura de pulso ...más	
CE-R12		REGUL.VELOCIDAD MOTORES CA 12V CEBEK Regulador de velocidad para motores con alimentación de 12 a 24 V. C.A. ...más	
CE-R14		REGULADOR DE LUZ TACTIL CEBEK A través de una placa metálica y con un solo dedo, manteniéndolo apretado contra ella, podrá regular la intensidad luminosa de lámparas, bombillas, etc. ...más	
CE-I15		REGULADOR LUZ 1000W CEBEK Regulador de luz de 1000 W. Permite regular la intensidad luminosa de lámparas o cargas resistivas ...más	
CE-I16		REGULADOR LUZ 2000W CEBEK Regulador de luz de 2000 W. Permite regular la intensidad luminosa de lámparas o cargas resistivas ...más	
CE-I13		REGULADOR LUZ 250W CEBEK Regulador de luz de 250 W. Permite regular la intensidad luminosa de lámparas o cargas resistivas ...más	
CE-I17		REGULADOR LUZ 4000W CEBEK Regulador de luz de 4000 W. Permite regular la intensidad luminosa de lámparas o cargas resistivas ...más	
CE-I14		REGULADOR LUZ 500W CEBEK Regulador de luz de 500 W. Permite regular la intensidad luminosa de lámparas o cargas resistivas ...más	

CE-R20



REGULADOR SEÑAL C.A.0-10V 750W CEBEK

Regulan la salida entre 0 y el 100 en proporción directa a la señal de entrada introducida, (0-10 V.D.C.) [...más](#)



CE-R21



REGULADOR SEÑAL C.A.0-10V1500W CEBEK

Regulan la salida entre 0 y el 100 en proporción directa a la señal de entrada introducida, (0-10 V.D.C.) [...más](#)



CE-R24



REGULADOR SEÑAL C.C.8-30V 4A CEBEK

Regulan la salida entre 0 y el 100 en proporción directa a la señal de entrada introducida, (0-10 V.D.C.) [...más](#)



CE-R25



REGULADOR SEÑAL C.C.8-30V 8A CEBEK

Regulan la salida entre 0 y el 100 en proporción directa a la señal de entrada introducida, (0-10 V.D.C.) [...más](#)



CE-R19



REGULADR LUZ/VELOC.C.A.1500W CEBEK

Regulan ascendente o descendientemente la salida desde 0 a 230 A.V.C. en el nivel deseado, manteniendo presionado el correspondiente pulsador [...más](#)



CE-R18



REGULADR LUZ/VELOC.C.A.750W CEBEK

Regulan ascendente o descendientemente la salida desde 0 a 230 A.V.C. en el nivel deseado, manteniendo presionado el correspondiente pulsador [...más](#)



CE-R23



REGULADR LUZ/VELOC.C.C.8/30V4A CEBEK

Regulan mediante frecuencia ascendente o descendientemente la salida desde 0 al 100 en el nivel deseado, manteniendo presionado el correspondiente pulsador [...más](#)



CE-R22



REGULADR LUZ/VELOC.C.C.8/30V4A CEBEK

Regulan mediante frecuencia ascendente o descendientemente la salida desde 0 al 100 en el nivel deseado, manteniendo presionado el correspondiente pulsador [...más](#)



Síntesis de Voz CEBEK

Módulos sintetizadores de sonido. Permiten la grabación y reproducción digital de audio, con tiempo y número de mensajes según modelo. El registro de memoria se mantiene aún sin alimentación. Todos los módulos incluyen micrófono para la grabación, leds indicadores, función de reproducción repetitiva, (excepto TR-1), y control de volumen los modelos con 5W. La impedancia de salida es de 4-8 ohms.

La reproducción se produce por cierre de contactos sobre la entrada correspondiente. (Excepto TR-8). El Módulo TR-8 además de conservar las mismas especificaciones comunes que el resto de sintetizadores, dispone de 32 mensajes con entrada por control BCD más cuatro entradas directas con función inhibición sobre el resto.

Modelo	Productos	Info
CE-TR8	 GRAB/REPROD.DIG.32+4MEN5W CEBEK La implantación de la síntesis de sonido se ha hecho habitual y se ha extendido en multitud de aplicaciones, permitiendo que sus precios se hagan asequibles y su implantación aumente ...más	
CE-TR7	 GRABAD.DIGITAL 15 MENSAJES 5W CEBEK Permiten la grabación y reproducción digital de audio, con tiempo y número de mensajes según modelo ...más	
CE-C9701	 GRABADOR VOZ 20 SEGUNDOS CEBEK Este modulo grabador de voz permite, almacenar la grabación en un unico Chip, sin necesidad de software ni microprocesador ...más	
CE-TR6	 GRABADOR VOZ 60SEG. REPET. 5W CEBEK Permiten la grabación y reproducción digital de audio, con tiempo y número de mensajes según modelo ...más	
CE-TR11	 GRABADOR/REPROD.DIG.15"-8' 5W CEBEK Grabador/reproductor digital de voz, musica o sonido con una capacidad máxima de 8 minutos en memoria de almacenamiento no volátil ...más	
CE-TR10	 GRABADOR/REPROD.DIG.30"-8' 5W CEBEK Grabador/reproductor digital de voz, musica o sonido con una capacidad máxima de 8 minutos en memoria de almacenamiento no volátil ...más	
CE-TR9	 GRABADOR/REPROD.DIG.4-8' 5W CEBEK Grabador/reproductor digital de voz, musica o sonido con una capacidad máxima de 8 minutos en memoria de almacenamiento no volátil ...más	
CE-TR4	 KIT GRABADOR 5W CEBEK Permiten la grabación y reproducción digital de audio, con tiempo y número de mensajes según modelo ...más	

Telefonía CEBEK

Modelo	Productos	Info
CE-TF1	 AMPLIFICADOR TELEFONICO CEBEK Amplificador de señal de línea telefónica. Permite amplificar el sonido de la conversación telefónica, facilitando la audición ...más	
CE-TF6	 ESPERA MUSICAL PARA TELEFONO CEBEK Reproductor melodía de espera para línea telefónica. Genera la Para Elisa de Beethoven ...más	
CE-TF2	 RELE TELEFONICO CEBEK Al sonar el teléfono, el módulo TF-2 activará el relé conectando la salida ...más	
CE-TF3	 TIMBRE SUPLETORIO A 220V CEBEK El módulo TF-3 activará la salida al mismo tiempo que suene el teléfono. Admite exclusivamente la señal de la línea convencional, no permite centralitas ...más	

Telemandos CEBEK

Para encontrar el telemando adecuado a sus necesidades consulte antes la [guía para la selección de telemandos](#), donde podrá ver todas las características de los telemandos en una sola página.

Telemandos emisores de 1 a 16 canales con alcance de 25, 100 o 300 metros. Telemandos receptores configurables por el usuario para un funcionamiento monoestable o biestable.

Modelo	Productos	Info
CE-C0510	ANTENA GROUND PLANE 433Mhz CEBEK Antenas de gran calidad, para uso exterior, están perfectamente ajustadas a la frecuencia de trabajo. Su impedancia es de 50 Ohm ...más	
CE-C0509	 ANTENA VARILLA PARA 433MHZ CEBEK Antenas de gran calidad, para uso exterior, están perfectamente ajustadas a la frecuencia de trabajo. Su impedancia es de 50 Ohm ...más	
CE-TL13	 EMISOR 1 CANAL 300M CEBEK Emisores de 1 y 2 canales con rango de cobertura según modelo. Señal de radiofrecuencia homologada de 433,92 Mhz ...más	
CE-TL28	 EMISOR 16 CANALES CEBEK A través de la señal de radiofrecuencia homologada de 433,92 MHz, el emisor controlará la conexión y desconexión de las salidas de los receptores ...más	
CE-TL42	 EMISOR 16CANAL 100m12V CEBEK Al contrario que los emisores R.T. estándares, los emisores industriales se suministran sin caja y con bomes de conexión para las distintas entradas , facilitando su integración en cualquier sistema ...más	
CE-TL32	 EMISOR 16CANAL 100m12V CEBEK Al contrario que los emisores R.T. estándares, los emisores industriales se suministran sin caja y con bomes de conexión para las distintas entradas , facilitando su integración en cualquier sistema ...más	
CE-TL12	 EMISOR 2 CANAL 100m 12V CEBEK Emisor de 2 canal para telemandos receptores por R.F. Cebek de 1 canal. A través de la señal de radiofrecuencia homologada de 433.92 MHz ...más	
CE-TL14	 EMISOR 2 CANALES 300m.12V CEBEK Emisores de 1 y 2 canales con rango de cobertura según modelo. Señal de radiofrecuencia homologada de 433,92 Mhz ...más	
CE-TL38	 EMISOR 300m 16 CANALES CEBEK A través de la señal de radiofrecuencia homologada de 433,92 MHz, el emisor controlará la conexión y desconexión de las salidas de los receptores ...más	

CE-TL30		EMISOR 300m 4CANALES CEBEK A través de la señal de radiofrecuencia homologada de 433,92 MHz, el emisor controlará la conexión y desconexión de las salidas de los receptores ...más	
CE-TL31		EMISOR 300m 8CANALES CEBEK A través de la señal de radiofrecuencia homologada de 433,92 MHz, el emisor controlará la conexión y desconexión de las salidas de los receptores ...más	
CE-TL20		EMISOR 4 CANALES 100m 12V CEBEK A través de la señal de radiofrecuencia homologada de 433,92 MHz, el emisor controlará la conexión y desconexión de las salidas de los receptores ...más	
CE-TL21		EMISOR 8 CANALES 100m2 12V CEBEK A través de la señal de radiofrecuencia homologada de 433,92 MHz, el emisor controlará la conexión y desconexión de las salidas de los receptores ...más	
CE-TL39		EMISOR 8CANAL 100m12V CEBEK Al contrario que los emisores R.T. estándares, los emisores industriales se suministran sin caja y con bomes de conexión para las distintas entradas , facilitando su integración en cualquier sistema ...más	
CE-TL29		EMISOR 8CANAL 100m12V CEBEK Al contrario que los emisores R.T. estándares, los emisores industriales se suministran sin caja y con bomes de conexión para las distintas entradas , facilitando su integración en cualquier sistema ...más	
CE-TL51		EMISOR DIGITAL CABLE 255 CANAL CEBEK Permite el control de hasta 255 canales distintos. La selección del canal y la introducción de ordenes se realiza mediante el teclado que incorpora el módulo ...más	
CE-TL5		EMISOR MANDO DISTANCIA 1 CANAL CEBEK A través de la señal de radiofrecuencia homologada de 433.92 MHz., el emisor enviará una señal codificada al receptor, permitiéndole controlar la conexión o desconexión de 1 salida ...más	
CE-TL15		EMISOR R.F. INDUSTRIAL 2CANAL. CEBEK Emisor de 2 canales para telecomandos receptores Cebek. Emite en la frecuencia homologada de 433.92 Mhz ...más	
CE-TL16		EMISOR R.F.INDUST.2CANAL. 300M CEBEK Emisores de 1 y 2 canales con rango de cobertura según modelo. Señal de radiofrecuencia homologada de 433,92 Mhz ...más	
CE-TL50		EMISOR VIA CABLE 99 CANALES CEBEK Permite el control de hasta 99 canales distintos. La selección del canal se realiza mediante preseletores BCD, incluidos con el módulo ...más	

CE-TL25		MANDO +4 AMPLIAC.RECEPT.ENCLAV CEBEK Receptores de 1,2 y 4 canales con modo de salida según modelo y ampliables hasta 16 salidas ...más	
CE-TL24		MANDO +4 AMPLIAC.RECEPT.ESTAND CEBEK Receptores de 1,2 y 4 canales con modo de salida según modelo y ampliables hasta 16 salidas ...más	
CE-TL103		RECEPT.1 CANAL 220V SAL.CONF. CEBEK Receptores de 1 y 2 canales con salida configurables indistintamente en modo monoestable o biestable ...más	
CE-TL104		RECEPT.2 CANAL 220V SAL.CONF. CEBEK Receptores de 1 y 2 canales con salida configurables indistintamente en modo monoestable o biestable ...más	
CE-TL27		RECEPT.2SALID.MONO/BIESTABLE. CEBEK Receptores de 1,2 y 4 canales con modo de salida según modelo y ampliables hasta 16 salidas ...más	
CE-TL62		RECEPT.CABLE BIEST.1SAL C/ENCL CEBEK Telemando receptor por cable de 1 salida a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por el emisor ...más	
CE-TL63		RECEPT.CABLE BIEST.2SAL C/ENCL CEBEK Telemando receptor por cable de 2 salidas a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por el emisor ...más	
CE-TL26		RECEPTOR 1 SALIDA MONO/BIESTA. CEBEK Receptores de 1,2 y 4 canales con modo de salida según modelo y ampliables hasta 16 salidas ...más	
CE-TL102		RECEPTOR 2 CANAL 12V SAL.CONF. CEBEK Receptores de 1 y 2 canales con salida configurables indistintamente en modo monoestable o biestable ...más	
CE-TL23		RECEPTOR 4 CAN.ENCLAVAM.12V CEBEK Incluyen selección de botón de emisor, lo que posibilita asignar a cada salida el boton del emisor que la activará ...más	

CE-TL22		RECEPTOR 4 CAN. ESTAND. 12V CEBEK Incluyen selección de botón de emisor, lo que posibilita asignar a cada salida el boton del emisor que la activará ...más	
CE-TL61		RECEPTOR VIA CABLE ESTAND. 2SAL CEBEK Telemando receptor por cable de 2 salidas a relé. Decodificarán e interpretarán la señal enviada por el emisor ...más	
CE-TL60		RECEPTOR VIA CABLE ESTAND. 1SAL CEBEK Telemando receptor por cable de 1 salida a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por el emisor ...más	
CE-TL99		REPETIDOR TELEMANDO R.F. CEBEK CEBEK El repetidor recibirá la señal y la volverá a transmitir, aumentando en 300m. la cobertura existente. Es compatible tanto para telemandos del grupo 1 como el grupo 2 ...más	
CE-TL101		SAL. CONF. CEBEK Receptores de 1 y 2 canales con salida configurables indistintamente en modo monoestable o biestable ...más	
CE-TL10		TEL. RECEP. BIESTABLE 2CAN. 230V CEBEK Telemando receptor por R.F., de 2 salidas a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por los emisores por R.F. Cebek de 1 o 2 canales ...más	
CE-TL9		TELEM. RECEP. BIESTABLE 1C. 230V CEBEK Telemando receptor por R.F., de 1 salida a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por los emisores por R.F. Cebek de 1 o 2 canales ...más	
CE-TL7		TELEM. RECEP. BIESTABLE 1CAN. 12V CEBEK Telemando receptor por R.F., de 1 salida a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por los emisores por R.F. Cebek de 1 o 2 canales ...más	
CE-TL11		TELEMAND. EMISOR. 1CAN. 12V 100m2 CEBEK Emisor de 1 canal para telemandos receptores por R.F. Cebek de 1 canal. A través de la señal de radiofrecuencia homologada de 433.92 MHz ...más	
CE-TL3		TELEMANDO RECEPT. 1CANAL 220V CEBEK Telemando receptor por R.F., de 1 salida a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por el emisor por R.F. Cebek de 1 o 2 canales ...más	
CE-TL2		TELEMANDO RECEPT. 2 CANAL. 12V CEBEK Telemando receptor por R.F., de 2 salidas a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por los emisores por R.F. Cebek de 1 o 2 canales ...más	

CE-TL4		TELEMANDO RECEPT.2 CANAL.230V CEBEK Telemando receptor por R.F., de 2 salidas a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por los emisores por R.F. Cebek de 1 o 2 canales ...más	
CE-TL8		TELEMANDO RECEPT.BIEST. 2C 12V CEBEK Telemando receptor por R.F., de 2 salidas a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por los emisores por R.F. Cebek de 1 o 2 canales ...más	
CE-TL1		TELEMANDO RECEPTOR 1C 12V CEBEK Telemando receptor por R.F., de 1 salida a relé. Decodificará e interpretará la señal enviada por el emisor R.F. Cebek de 1 o 2 canales ...más	
CE-TL6		TELEMANDOS EMISORES R.F. 2CAN. CEBEK	
CE-TL55		UNIDAD POTENCIA TELEMANDO CABL CEBEK Unidad de potencia para telemandos Vía Cable Cebek. El booster TL-55 tiene como función abastecer de tensión a todo el sistema, (emisor, receptores y cable) ...más	

Temporizadores CEBEK

Cebek pone a su disposición la gama más amplia de temporizadores del mercado, con modelos específicos para funcionamientos cíclicos, secuenciales, retardados con o sin temporización continuada, con activación por desconexión, universales, de precisión, de larga duración, totalizadores para monederos, programables, señalizadores horarios, etc.

Modelo	Productos	Info
CE-I51	 PROGRAMADOR DIARIO CEBEK Temporizador de ciclo diario con salida a relé. Realiza cada 24 horas una conexión sobre la salida, temporizable entre 1 y 100 segundos ...más	
CE-I52	 PROGRAMADOR SEMANAL CEBEK Reloj-Programador con salida a relé. A través del teclado y el selector del circuito, el I-52 admite hasta 50 programas distintos ...más	
CE-I18	 TEMPORIZADOR 220V 1SG-3MIN CEBEK Temporizador standard con salida a Triac. Al activar el módulo iniciará una temporización sobre la salida, ajustable según modelo ...más	
CE-I19	 TEMPORIZADOR 220V 2MIN-45MIN CEBEK Temporizador standard con salida a Triac. Al activar el módulo iniciará una temporización sobre la salida, ajustable según modelo ...más	
CE-I21	 TEMPORIZADOR CICLICO 220V 0.3SEG-1M CEBEK Temporizador cíclico con salida a triac. Realiza una intermitencia constant y cíclica entre dos tiempos independientes: Tiempo de Reposo y Tiempo de Trabajo ...más	
CE-I22	 TEMPORIZADOR CICLICO 220V 50SEG-30MI CEBEK Temporizador cíclico con salida a triac. Realiza una intermitencia constant y cíclica entre dos tiempos independientes: Tiempo de Reposo y Tiempo de Trabajo ...más	
CE-I110	 TEMPORIZADOR CICLICO 230V 0.3SEG/1MIN CEBEK Realiza una intermitencia constante y cíclica entre dos tiempos independientes: Tiempo de Reposo y Tiempo de Trabajo ...más	
CE-I112	 TEMPORIZADOR CICLICO 230V 20 MIN/2.5H CEBEK Realiza una intermitencia constante y cíclica entre dos tiempos independientes: Tiempo de Reposo y Tiempo de Trabajo ...más	

CE-I111		TEMPORIZADOR CICLICO 230V CA 50SEG-3MI CEBEK Realiza una intermitencia constante y cíclica entre dos tiempos independientes: Tiempo de Reposo y Tiempo de Trabajo ...más	
CE-I217		TEMPORIZADOR CICLICO PREC.0.15S-60SEG CEBEK Temporizador de Precisión con funcionamiento Cíclico i salida a relè. Realiza una intermitencia constante y cíclica entre dos tiempos independientes ...más	
CE-I218		TEMPORIZADOR CICLICO PREC.15S-60 MIN CEBEK Temporizador de Precisión con funcionamiento Cíclico i salida a relè. Realiza una intermitencia constante y cíclica entre dos tiempos independientes ...más	
CE-I10		TEMPORIZADOR CICLICO RELE 0.3SEG-1M CEBEK Al activar el módulo iniciará una temporización sobre la salida, ajustable según modelo ...más	
CE-I12		TEMPORIZADOR CICLICO RELE 20MIN-2.5H CEBEK Realiza una intermitencia constante y cíclica entre dos tiempos independientes: Tiempo de Reposo y Tiempo de Trabajo ...más	
CE-I11		TEMPORIZADOR CICLICO RELE 50SG-30MIN CEBEK Realiza una intermitencia constante y cíclica entre dos tiempos independientes: Tiempo de Reposo y Tiempo de Trabajo ...más	
CE-I203		TEMPORIZADOR DIGITAL CEBEK Temporizador de elevada precisión y visualización de dato sobre displays de 0,5". Conecta la salida a relé durante el tiempo pre-ajustado ...más	
CE-I204		TEMPORIZADOR DIGITAL MONEDEROS CEBEK Temporizador Digital para máquinas recreativas con acumulador. Al introducir la moneda se iniciará la temporización, conectándose la salida ...más	
CE-I208		TEMPORIZADOR LARGA DURAC.1-4 SEMANAS CEBEK Temporizador de ciclo de trabajo extra largo con salida a relé. Con temporización de 1, 2, 3 y 4 semanas ...más	
CE-I209		TEMPORIZADOR LARGA DURAC.1-6 SEMANAS CEBEK Temporizador de ciclo de trabajo extra largo con salida a relé. Con temporización de 1, 2, 3 y 6 semanas ...más	

CE-I25	TEMPORIZADOR PRECISION 0.1-100SEG CEBEK Temporizador decimal de elevada precisión con salida a relé La selección del tiempo se realiza en decimal mediante dos baterías de micro switches ...más
CE-I24	TEMPORIZADOR PRECISION 0.1-10SEG CEBEK Temporizador decimal de elevada precisión con salida a relé La selección del tiempo se realiza en decimal mediante dos baterías de micro switches ...más
CE-I215 	TEMPORIZADOR PRECISION 1 A 24 H 12V CEBEK Temporizador de alta eficiencia y precisión con salida a relé. Una vez activado conectara la salida durante el tiempo preseleccionado ...más
CE-I216 	TEMPORIZADOR PRECISION 1 A 4DIAS 12V CEBEK Temporizador de alta eficiencia y precisión con salida a relé. Una vez activado conectara la salida durante el tiempo preseleccionado ...más
CE-I30 	TEMPORIZADOR REDISP. 1SEG-3MIN CEBEK Temporizador con reinicio por disparo y salida a relé. Cada vez que sea disparado, reiniciará de cero la temporización ...más
CE-I31 	TEMPORIZADOR REDISP. 2MIN-45MIN CEBEK Temporizador con reinicio por disparo y salida a relé. Cada vez que sea disparado, reiniciará de cero la temporización ...más
CE-I130 	TEMPORIZADOR REDISPAR.230V 1SEG/3MIN CEBEK Temporizador con reinicio por disparo y salida a relé. Cada vez que sea disparado, reiniciará de cero la temporización ...más
CE-I131 	TEMPORIZADOR REDISPAR.230V 2MIN/45M. CEBEK Temporizador con reinicio por disparo y salida a relé. Cada vez que sea disparado, reiniciará de cero la temporización ...más
CE-I133 	TEMPORIZADOR RETAR.230V 1SEG-3M. CEBEK Al activarlo iniciará la temporización de reposo manteniendo la salida desconectada, tras la cual se activará la temporización de trabajo ...más
CE-I139 	TEMPORIZADOR RETAR.P/DESC. 1-45M 220V CEBEK Temporizador por activación a la desconexión con salida a relé. Iniciará la temporización sobre la salida, ajustable desde 2 a 45 min ...más
CE-I38 	TEMPORIZADOR RETAR.P/DESC. 1S-3M 12V CEBEK Iniciará la temporización sobre la salida, ajustable desde 1 seg. a 3 min. cuando deje de presionarse el pulsador de inicio ...más

CE-I138		TEMPORIZADOR RETAR.P/DESC. 1S-3M 220V CEBEK Temporizador por activación a la desconexión con salida a relè. Iniciarà la temporización sobre la salida, ajustable desde 1 seg. a 3 min ...más	
CE-I39		TEMPORIZADOR RETAR.P/DESC. 2-45M 12V CEBEK Iniciarà la temporización sobre la salida, ajustable desde 2 a 45 min. cuando deje de presionarse el pulsador de inicio ...más	
CE-I134		TEMPORIZADOR RETARD.230V 2MIN/45MIN. CEBEK Al activarlo iniciará la temporización de reposo manteniendo la salida desconectada, tras la cual se activará la temporización de trabajo ...más	
CE-I136		TEMPORIZADOR RETARD.MARCHA 1SEG/3MIN CEBEK Al activarlo iniciará la temporización de reposo manteniendo la salida desconectada, tras la cual se activará la temporización de trabajo ...más	
CE-I137		TEMPORIZADOR RETARD.MARCHA 2MIN/45M. CEBEK Al activarlo iniciará la temporización de reposo manteniendo la salida desconectada, tras la cual se activará la temporización de trabajo ...más	
CE-I36		TEMPORIZADOR RETARD/MARCHA 1SG-3MIN CEBEK Al activarlo iniciará la temporización de reposo manteniendo la salida desconectada, tras la cual se activará la temporización de trabajo ...más	
CE-I37		TEMPORIZADOR RETARD/MARCHA 2-45MIN CEBEK Al activarlo iniciará la temporización de reposo manteniendo la salida desconectada, tras la cual se activará la temporización de trabajo ...más	
CE-I33		TEMPORIZADOR RETARDADOR 1SEG-3MIN CEBEK Al activarlo iniciará la temporización de reposo manteniendo la salida desconectada, tras la cual se activará la temporización de trabajo ...más	
CE-I34		TEMPORIZADOR RETARDADOR 2MIN-45MIN CEBEK Al activarlo iniciará la temporización de reposo manteniendo la salida desconectada, tras la cual se activará la temporización de trabajo ...más	
CE-I1		TEMPORIZADOR SALIDA RELE 1SG-3MIN CEBEK Al activar el módulo iniciará una temporización sobre la salida, ajustable según modelo ...más	

CE-I2



TEMPORIZADOR SALIDA RELE 2MIN-45MIN CEBEK

Temporizador standard con salida a relé. Al activar el módulo iniciará una temporización sobre la salida, ajustable según modelo [...más](#)



CE-I3



TEMPORIZADOR SALIDA RELE 30MIN-4H CEBEK

Temporizador standard con salida a relé. Al activar el módulo iniciará una temporización sobre la salida, ajustable según modelo [...más](#)



CE-I27



TEMPORIZADOR SECUENCIAL 1SEG-3MIN CEBEK

Está formado por dos temporizadores con salidas y tiempos independientes, encadenados uno detrás del otro [...más](#)



CE-I28



TEMPORIZADOR SECUENCIAL 2MIN-45MIN CEBEK

Está formado por dos temporizadores con salidas y tiempos independientes, encadenados uno detrás del otro [...más](#)



CE-I101



TEMPORIZADOR UNI.220V 1S a 3M CEBEK

Al activar el módulo iniciará una temporización sobre la salida, ajustable según modelo [...más](#)



CE-I103



TEMPORIZADOR UNIV.230V 30MIN A 4 HOR. CEBEK

Al activar el módulo iniciará una temporización sobre la salida, ajustable según modelo [...más](#)



CE-I102



TEMPORIZADOR UNIVERSAL 230V 2s A 45Min CEBEK





Al activar el módulo iniciará una temporización sobre la salida, ajustable según modelo [...más](#)




Vumeters CEBEK

Modelo	Productos		Info
CE-VL2		VOLTIMETRO LEDS 3-15V CC CEBEK Voltímetros de gran precisión para corriente continua con visualización mediante 12 leds ...más	
CE-VM22		VUMETER 12LEDS RECTANG. CEBEK Indicador de potencia de respuesta inmediata. Visualiza el nivel de potencia de los amplificadores a través del conjunto de leds que lo componen ...más	
CE-VM23		VUMETER 12LEDS RECTANG.3 COLOR CEBEK Indicador de potencia de respuesta inmediata. Visualiza el nivel de potencia de los amplificadores a través del conjunto de leds que lo componen ...más	
CE-VM21		VUMETER 12LEDS REDONDO 3 COLOR CEBEK Indicador de potencia de respuesta inmediata. Visualiza el nivel de potencia de los amplificadores a través del conjunto de leds que lo componen ...más	
CE-VM20		VUMETER 12LEDS REDONDO ROJO CEBEK Indicador de potencia de respuesta inmediata. Visualiza el nivel de potencia de los amplificadores a través del conjunto de leds que lo componen ...más	
CE-VM26		VUMETERS 12 LEDS REDONDOS 3COL CEBEK Indicador de potencia de respuesta inmediata. Visualiza el nivel de potencia de los amplificadores a través del conjunto de leds que los componen ...más	

Módulos RF

Modelo	Productos	Info
CE-C0590	2UN.RESONADOR SAW 433,92 TO-92 CEBEK	
CE-C0512	 AMPLIF.LINEAL MODULAD.VIDEO CEBEK Circuito CATV de bajo costo para transmisión Audi-Video de alta calidad, es operativo sobre la banda VHF ...más	
CE-C0515	AMPLIFIC.LINEAL BOOST.C-0503/5 CEBEK Estos transmisores SAW con antena exterior son ideales para aplicaciones donde se quiera modular ON-OFF una portadora RF con datos digitales ...más	
CE-C0503	 EMISOR 433Mhz SAW PARA DATOS CEBEK Módulos híbridos de alto rendimiento y tamaño miniaturizado. Permiten construir de forma fácil y precisa controles vía radio ...más	
CE-C0513	EMISOR 868MHz SAW DATOS 7dBm CEBEK Estos transmisores SAW con antena exterior son ideales para aplicaciones donde se quiera modular ON-OFF una portadora RF con datos digitales ...más	
CE-C0505	 EMISOR SAW 433Mhz AUDIO CEBEK Transmisor FM para señales de audio ...más	
CE-C0507	 EMISOR SAW 433Mhz R.F.1/2W DAT CEBEK Módulos híbridos de alto rendimiento y tamaño miniaturizado. Permiten construir de forma fácil y precisa controles vía radio ...más	
CE-C0511	 MODULADOR VIDEO VHF 224MHZ CEBEK El modulador C-0511 es un circuito CATV de bajo costo para transmisión Audi-Video de alta calidad, es operativo sobre la banda VHF ...más	
CE-C0508	 MODULO EMISOR/RECEPTOR ULTRAS. CEBEK Módulo híbrido Thick Film, que incluye un generador de 40 kHz, para la pareja emisor-receptor C-7210 ...más	
CE-C0506	 RECEPTOR 433Mhz PARA AUDIO CEBEK Receptor FM para señales de audio ...más	

CE-C0504



RECEPTOR 433Mhz PARA DATOS CEBEK

Módulos híbridos de alto rendimiento y tamaño miniaturizado. Permiten construir de forma fácil y precisa controles vía radio [...más](#)



CE-C0514

RECEPTOR 868MHz SUPERHET.DATOS CEBEK

Estos transmisores SAW con antena exterior son ideales para aplicaciones donde se quiera modular ON-OFF una portadora RF con datos digitales [...más](#)



Microcontroladores



Microcontroladores Pic



Programadores

Microcontroladores Pic



Modelo	Productos	Info
12C508A-024P	Microcontrolador PIC 12C508A-04P DIP8	
12C509A-04P	Microcontrolador PIC 12C509A-04P DIP8	
12CE519-04P	Microcontrolador PIC 12CE519-04P DIP8	
16C54C-04P	Microcontrolador PIC 16C54C-04P DIP18	
16F628A-I/P	Microcontrolador PIC 16F628A-I/P DIP18	...más 
16F84A-04P	Microcontrolador PIC 16F84A-04P DIP18	...más 
16F84-20P	Microcontrolador PIC 16F84A-20P DIP18	...más 
16F876-04SP	Microcontrolador PIC 16F876-04SP DIP28	...más 
16F876-20SP	Microcontrolador PIC 16F876-20SP DIP28	...más 
16F877-20P	Microcontrolador PIC 16F877-20P DIP40	...más 
12F629	Microcontrolador PIC12F629	...más 
12F675	Microcontrolador PIC12F675	...más 
PIC18F452I	Microcontrolador PIC18F452I	

Programadores Pic



Modelo		Productos	Info
MJTAG		Tarjeta JTAG	
MTE20-2		TE-20 Programador PIC	DESCATALOGADO PRODUCTO ALTERNATIVO: TE-20X (Programa los mismos chips que el TE-20 pero con más prestaciones) ...más
MTE20-X		TE-20X Programador PIC	Programador de PIC y EEPROM de 8, 18 y 28 pines. Graba los Pic 16F84A, 16F876, 12C508, 12C509, etc. ...más

Sensores

Modelo		Productos	Info
TCST1103		Emisor/receptor reflexion para corte con salida por transistor	
SEE-ROTEC		Encoder Rotativo con Pulsador	
TSOP1736		Foto detector y preamplificador 36Kcs	
CE-C2795		FOTO-RESISTENCIA LDR 3.4 mm	
BPW77		Fototransistor receptor IR	
SEE-JOYPS2		Joystick Analógico Playstation2	
SEE-BTN		Módulo Boton Grande Conectar y Listo	
SEE-INCL		Módulo Detector de Inclinación Conectar y Listo	
SEE-MAGN		Módulo Interruptor Magnético Conectar y Listo	
SEE-ELEC		Módulo Medidor Consumo Eléctrico Conectar y Listo	
SEE-MICRO		Módulo Microfono con Amplificador Conectar y Listo Analógico	

SEE-POT



Módulo Potenciómetro Conectar y Listo Analógico



SEE-LIN



Módulo Seguidor de Línea Conectar y Listo



SEE-WATER



Módulo Sensor de Agua Conectar y Listo

SEE-ALC



Módulo Sensor de Alcohol Conectar y Listo

SEE-LSEN



Módulo Sensor de Luz Conectar y Listo Analógico

SEE-TEMP



Módulo Sensor de Temperatura Conectar y Listo Analógico



SEE-TEMPHUM



Módulo Sensor de Temperatura y Humedad Conectar y Listo

SEE-PIR



Módulo Sensor PIR Conectar y Listo

SEE-TOUCH



Módulo Sensor Táctil Conectar y Listo



CE-C7210



PAREJA EMISOR/RECEPTOR ULTRASONID.



CE-C7233



SENSOR ACELERACION LINEAL



C-7230



Sensor de inclinación 3 unidades



LM335

Sensor de temperatura analogico -40 a + 100 C° TO92



LM35

Sensor de temperatura analogico 0 a +100 C° TO92



CE-C7234



SENSOR DE VUELCO



CE-C7231



SENSOR INCLIN./POSIC.NO MERCUR



CE-C7236



SENSOR NIVEL LIQUID.HORIZONTAL



CE-C7235



SENSOR NIVEL LIQUID.VERTICAL



CNY70

Sensor Óptico reflexivo con salida a Transistor



CE-C7288



SENSOR PIR INFRARROJOS PASIVOS



CE-C7232



SENSOR VIBRACION SIN MERCURIO



Seguridad y Cámaras Videovigilancia

Modelo	Productos		Info
ALARM110		Alarma sin Hilos Sistema de alarma multifuncional inalámbrico. Rápida instalación en pocos minutos ...más	
SEC-DUMMYCAM		Cámara de Seguridad Simulada Cúpula	
IP606WI		Cámara IP de videovigilancia conexión WIFI Cámara IP de videovigilancia conexión Ethernet, WIFI, movimiento horizontal y vertical controlable remotamente, visión nocturna. ...más	
DUMMYCAM		Cámara videovigilancia simulada negra Camara profesional para seguridad. Cuando detecta movimiento la camara gira de derecha a izquierda 15 segundos y el led rojo parpadea ...más	
WIR002		Conexión Cámara 20m. RCA ...más	
WIR003		Conexión Cámara 30cm. RCA ...más	
CAM300		Kit convertidor a inalámbrico, emisor y receptor 4 canales Kit completo para la conversión de sistemas de seguridad por cableado a inalámbrico. 4 Canales. Frecuencia de recepción: 2.400 – 2483 MHz. ...más	

Componentes Electrónicos » Resistencias



Resistencia 1/4 W 5%



Resistencia 1/2 W 5%



Resistencia 1 W 5%



Resistencia 2 W 5%



Resistencia array



Resistencia ajustable horizontal



Resistencia ajustable vertical



Resistencia multivuelta vertical



Resistencia multivuelta horizontal



Potenciómetro lineal



Potenciómetro logarítmico

Resistencia 1/4 W 5%



Modelo	Productos	Info
RE0140001	Resistencia 1 ohmio 1/4 W 5%	
RE01401H8	Resistencia 1,8 ohmios 1/4 W 5%	
RE0140010	Resistencia 10 ohmios 1/4 W 5%	
RE0140100	Resistencia 100 ohmios 1/4 W 5%	
RE014100K	Resistencia 100K ohmios 1/4 W 5%	
RE014010K	Resistencia 10K ohmios 1/4 W 5%	
RE0140012	Resistencia 12 ohmios 1/4 W 5%	
RE0140120	Resistencia 120 ohmios 1/4 W 5%	
RE014120K	Resistencia 120K ohmios 1/4 W 5%	
RE0140015	Resistencia 15 ohmios 1/4 W 5%	
RE0140150	Resistencia 150 ohmios 1/4 W 5%	
RE014150K	Resistencia 150K ohmios 1/4 W 5%	
RE014015K	Resistencia 15K ohmios 1/4 W 5%	
RE0140018	Resistencia 18 ohmios 1/4 W 5%	
RE0140180	Resistencia 180 ohmios 1/4 W 5%	
RE014180K	Resistencia 180K ohmios 1/4 W 5%	
RE014001K	Resistencia 1K ohmios 1/4 W 5%	
RE01401M2	Resistencia 1M2 ohmios 1/4 W 5%	
RE01401M5	Resistencia 1M5 ohmios 1/4 W 5%	
RE01401M8	Resistencia 1M8 ohmios 1/4 W 5%	
RE01402H2	Resistencia 2,2 ohmios 1/4 W 5%	
RE01402H7	Resistencia 2,7 ohmios 1/4 W 5%	
RE0140220	Resistencia 220 ohmios 1/4 W 5%	
RE014022K	Resistencia 22K ohmios 1/4 W 5%	
RE01402K2	Resistencia 2K2 ohmios 1/4 W 5%	
RE01402M2	Resistencia 2M2 ohmios 1/4 W 5%	
RE01402M7	Resistencia 2M7 ohmios 1/4 W 5%	
RE0140033	Resistencia 33 ohmios 1/4 W 5%	
RE0140330	Resistencia 330 ohmios 1/4 W 5%	

RE014330K	Resistencia 330K ohmios 1/4 W 5%
RE014033K	Resistencia 33K ohmios 1/4 W 5%
RE0140039	Resistencia 39 ohmios 1/4 W 5%
RE0140390	Resistencia 390 ohmios 1/4 W 5%
RE014390K	Resistencia 390K ohmios 1/4 W 5%
RE014039K	Resistencia 39K ohmios 1/4 W 5%
RE01403M3	Resistencia 3M3 ohmios 1/4 W 5%
RE01403M9	Resistencia 3M9 ohmios 1/4 W 5%
RE0140047	Resistencia 47 ohmios 1/4 W 5%
RE0140470	Resistencia 470 ohmios 1/4 W 5%
RE014047K	Resistencia 47K ohmios 1/4 W 5%
RE01404K7	Resistencia 4K7 ohmios 1/4 W 5%
RE01404M7	Resistencia 4M7 ohmios 1/4 W 5%
RE01405H6	Resistencia 5,6 ohmios 1/4 W 5%
RE014510K	Resistencia 510K ohmios 1/4 W 5%
RE014051K	Resistencia 51K ohmios 1/4 W 5%
RE0140056	Resistencia 56 ohmios 1/4 W 5%
RE0140560	Resistencia 560 ohmios 1/4 W 5%
RE014560K	Resistencia 560K ohmios 1/4 W 5%
RE014056K	Resistencia 56K ohmios 1/4 W 5%
RE01405K1	Resistencia 5K1 ohmios 1/4 W 5%
RE01405K6	Resistencia 5K6 ohmios 1/4 W 5%
RE01406H8	Resistencia 6,8 ohmios 1/4 W 5%
RE014680K	Resistencia 680K ohmios 1/4 W 5%
RE014068K	Resistencia 68K ohmios 1/4 W 5%
RE01406K8	Resistencia 6K8 ohmios 1/4 W 5%
RE0140082	Resistencia 82 ohmios 1/4 W 5%
RE0140820	Resistencia 820 ohmios 1/4 W 5%
RE014082K	Resistencia 82K ohmios 1/4 W 5%

Resistencia 1/2 W 5%



Modelo	Productos	Info
RE0120010	Resistencia 10 ohmio 1/2 W 5%	
RE0120100	Resistencia 100 ohmio 1/2 W 5%	
RE012100K	Resistencia 100K ohmio 1/2 W 5%	
RE012010K	Resistencia 10K ohmio 1/2 W 5%	
RE012012K	Resistencia 12K ohmio 1/2 W 5%	
RE0120018	Resistencia 18 ohmio 1/2 W 5%	
RE01201K2	Resistencia 1K2 ohmio 1/2 W 5%	
RE01202H7	Resistencia 2,7 ohmio 1/2 W 5%	
RE0120220	Resistencia 220 ohmio 1/2 W 5%	
RE012220K	Resistencia 220K ohmio 1/2 W 5%	
RE012027K	Resistencia 27K ohmio 1/2 W 5%	
RE01202K2	Resistencia 2K2 ohmio 1/2 W 5%	
RE01202M2	Resistencia 2M2 ohmio 1/2 W 5%	
RE01203H3	Resistencia 3,3 ohmio 1/2 W 5%	
RE012330K	Resistencia 330K ohmio 1/2 W 5%	
RE012039K	Resistencia 39K ohmio 1/2 W 5%	
RE01203M9	Resistencia 3M9 ohmio 1/2 W 5%	
RE0120047	Resistencia 47 ohmio 1/2 W 5%	
RE01204M7	Resistencia 4M7 ohmio 1/2 W 5%	
RE01205H6	Resistencia 5,6 ohmio 1/2 W 5%	
RE0120056	Resistencia 56 ohmio 1/2 W 5%	
RE012560K	Resistencia 560K ohmio 1/2 W 5%	
RE012056K	Resistencia 56K ohmio 1/2 W 5%	
RE01205M6	Resistencia 5M6 ohmio 1/2 W 5%	
RE012068K	Resistencia 68K ohmio 1/2 W 5%	
RE01206K8	Resistencia 6K8 ohmio 1/2 W 5%	
RE01208H2	Resistencia 8,2 ohmio 1/2 W 5%	

Resistencia 1 W 5%



Modelo	Productos	Info
RE0100001	Resistencia 1 ohmio 1 W 5%	
RE0100010	Resistencia 10 ohmio 1 W 5%	
RE010100K	Resistencia 100K ohmio 1 W 5%	
RE010120K	Resistencia 120K ohmio 1 W 5%	
RE010012K	Resistencia 12K ohmio 1 W 5%	
RE0100015	Resistencia 15 ohmio 1 W 5%	
RE0100180	Resistencia 180 ohmio 1 W 5%	
RE010018K	Resistencia 18K ohmio 1 W 5%	
RE010001M	Resistencia 1M ohmio 1 W 5%	
RE010270K	Resistencia 270K ohmio 1 W 5%	
RE01002M2	Resistencia 2M2 ohmio 1 W 5%	
RE01003H3	Resistencia 3,3 ohmio 1 W 5%	
RE0100033	Resistencia 33 ohmio 1 W 5%	
RE010033K	Resistencia 33K ohmio 1 W 5%	
RE010390K	Resistencia 390K ohmio 1 W 5%	
RE010039K	Resistencia 39K ohmio 1 W 5%	
RE01004H7	Resistencia 4,7 ohmio 1 W 5%	
RE0100047	Resistencia 47 ohmio 1 W 5%	
RE010047K	Resistencia 47K ohmio 1 W 5%	
RE010056K	Resistencia 56K ohmio 1 W 5%	
RE01005K6	Resistencia 5K6 ohmio 1 W 5%	
RE010068K	Resistencia 68K ohmio 1 W 5%	
RE01006K8	Resistencia 6K8 ohmio 1 W 5%	
RE0100820	Resistencia 820 ohmio 1 W 5%	
RE010820K	Resistencia 820K ohmio 1 W 5%	
RE010082K	Resistencia 82K ohmio 1 W 5%	
RE01008K2	Resistencia 8K2 ohmio 1 W 5%	

Resistencia 2 W 5%



Modelo	Productos	Info
RE0200001	Resistencia 1 ohmio 2 W 5%	
RE0200100	Resistencia 100 ohmio 2 W 5%	
RE020100K	Resistencia 100K ohmio 2 W 5%	
RE020120K	Resistencia 120K ohmio 2 W 5%	
RE020012K	Resistencia 12K ohmio 2 W 5%	
RE0200150	Resistencia 150 ohmio 2 W 5%	
RE020150K	Resistencia 150K ohmio 2 W 5%	
RE020018K	Resistencia 18K ohmio 2 W 5%	
RE02001K5	Resistencia 1K5 ohmio 2 W 5%	
RE0200220	Resistencia 220 ohmio 2 W 5%	
RE020270K	Resistencia 270K ohmio 2 W 5%	
RE020027K	Resistencia 27K ohmio 2 W 5%	
RE0200033	Resistencia 33 ohmio 2 W 5%	
RE0200330	Resistencia 330 ohmio 2 W 5%	
RE020330K	Resistencia 330K ohmio 2 W 5%	
RE020033K	Resistencia 33K ohmio 2 W 5%	
RE0200390	Resistencia 390 ohmio 2 W 5%	
RE020390K	Resistencia 390K ohmio 2 W 5%	
RE020039K	Resistencia 39K ohmio 2 W 5%	
RE02003K3	Resistencia 3K3 ohmio 2 W 5%	
RE020047K	Resistencia 47K ohmio 2 W 5%	
RE020560K	Resistencia 560K ohmio 2 W 5%	
RE02005K6	Resistencia 5K6 ohmio 2 W 5%	
RE0200680	Resistencia 680 ohmio 2 W 5%	
RE020680K	Resistencia 680K ohmio 2 W 5%	
RE020068K	Resistencia 68K ohmio 2 W 5%	
RE02006K8	Resistencia 6K8 ohmio 2 W 5%	

Resistencia array



Modelo	Productos	Info
REARR41001K	Resistencia array 4+1 1k ohmios	
REARR41022K	Resistencia array 4+1 22k ohmios	
REARR410470	Resistencia array 4+1 470 ohmios	
REARR41047K	Resistencia array 4+1 47k ohmios	
REARR4104K7	Resistencia array 4+1 4k7 ohmios	
REARR81001M	Resistencia array 8+1 1 M	
REARR810100	Resistencia array 8+1 100 ohmios	
REARR81100K	Resistencia array 8+1 100k ohmios	
REARR81010K	Resistencia array 8+1 10k ohmios	
REARR81001K	Resistencia array 8+1 1k ohmios	
REARR810220	Resistencia array 8+1 220 ohmios	
REARR81220K	Resistencia array 8+1 220k ohmios	
REARR81022K	Resistencia array 8+1 22k ohmios	
REARR8102K2	Resistencia array 8+1 2k2 ohmios	
REARR810470	Resistencia array 8+1 470 ohmios	
REARR81047K	Resistencia array 8+1 47k ohmios	
REARR8104K7	Resistencia array 8+1 4k7 ohmios	

Resistencia ajustable horizontal



Modelo	Productos	Info
PT10V100	Res. ajustable montaje horizontal ajuste vertical 100 ohmios	
PT10V100K	Res. ajustable montaje horizontal ajuste vertical 100K ohmios	
PT10V10K	Res. ajustable montaje horizontal ajuste vertical 10K ohmios	
PT10V1K	Res. ajustable montaje horizontal ajuste vertical 1K ohmios	
PT10V220	Res. ajustable montaje horizontal ajuste vertical 220 ohmios	
PT10V22K	Res. ajustable montaje horizontal ajuste vertical 22K ohmios	
PT10V2M2	Res. ajustable montaje horizontal ajuste vertical 2M2 ohmios	
PT10V47K	Res. ajustable montaje horizontal ajuste vertical 47K ohmios	
PT10V4K7	Res. ajustable montaje horizontal ajuste vertical 4K7 ohmios	

Resistencia ajustable vertical



Modelo	Productos	Info
PT10H100	Res. ajustable montaje vertical ajuste horizontal 100 ohmios	
PT10H1M	Res. ajustable montaje vertical ajuste horizontal 1M ohmio	
PT10H470	Res. ajustable montaje vertical ajuste horizontal 470 ohmios	
PT10H47K	Res. ajustable montaje vertical ajuste horizontal 47K ohmios	

Resistencia multivuelta vertical



Modelo	Productos	Info
RESMVV100	Resistencia multivuelta vertical 100 ohmios	...más
RESMVV100K	Resistencia multivuelta vertical 100k ohmios	...más
RESMVV10K	Resistencia multivuelta vertical 10k ohmios	...más
RESMVV1K	Resistencia multivuelta vertical 1k ohmios	...más
RESMVV2K	Resistencia multivuelta vertical 2k ohmios	...más
RESMVV500	Resistencia multivuelta vertical 500 ohmios	...más
RESMVV500K	Resistencia multivuelta vertical 500k ohmios	...más
RESMVV50K	Resistencia multivuelta vertical 50k ohmios	...más
RESMVV5K	Resistencia multivuelta vertical 5k ohmios	...más

Resistencia multivuelta horizontal



Modelo	Productos	Info
RESMVH100	Resistencia multivuelta horizontal 100 ohmios	...más
RESMVH100K	Resistencia multivuelta horizontal 100K ohmios	...más
RESMVH10K	Resistencia multivuelta horizontal 10K ohmios	...más
RESMVH1K	Resistencia multivuelta horizontal 1K ohmios	...más

Potenciómetro lineal



Modelo	Productos	Info
POLIN0100	Potenciómetro lineal 100 ohmios	
POLIN100K	Potenciómetro lineal 100K ohmios	
POLIN010K	Potenciómetro lineal 10K ohmios	
POLIN001K	Potenciómetro lineal 1K ohmios	
POLIN001M	Potenciómetro lineal 1M ohmios	
POLIN220K	Potenciómetro lineal 220K ohmios	
POLIN022K	Potenciómetro lineal 22K ohmios	
POLIN02K2	Potenciómetro lineal 2K2 ohmios	
POLIN02M2	Potenciómetro lineal 2M2 ohmios	
POLIN0470	Potenciómetro lineal 470 ohmios	
POLIN470K	Potenciómetro lineal 470K ohmios	
POLIN047K	Potenciómetro lineal 47K ohmios	

Potenciómetro logarítmico




Modelo	Productos	Info
POLOG0100	Potenciómetro logarítmico 100 ohmios	
POLOG100K	Potenciómetro logarítmico 100K ohmios	
POLOG010K	Potenciómetro logarítmico 10K ohmios	
POLOG001K	Potenciómetro logarítmico 1K ohmios	
POLOG001M	Potenciómetro logarítmico 1M ohmios	
POLOG00220	Potenciómetro logarítmico 220 ohmios	
POLOG022K	Potenciómetro logarítmico 22K ohmios	
POLOG02K2	Potenciómetro logarítmico 2K2 ohmios	
POLOG02M2	Potenciómetro logarítmico 2M2 ohmios	
POLOG0470	Potenciómetro logarítmico 470 ohmios	
POLOG470K	Potenciómetro logarítmico 470K ohmios	
POLOG04K7	Potenciómetro logarítmico 4K7 ohmios	

Componentes Electrónicos » Condensadores



Condensador Ajustable



Condensador cerámico



Condensador electrolítico



Condensador MKT



Condensador Tantalo

Condensador Ajustable



Modelo	Productos	Info
CV10-70	Condensador Ajustable 4/70pF Diametro 10mm Amarillo	

Condensador cerámico



Modelo	Productos	Info
CCR1.5P500	Condensador cerámico 1,5 pf. 500V	
CCR10P100	Condensador cerámico 10 pf. 100V	
CCR100N100	Condensador cerámico 100 nF 100V	
CCR12P100	Condensador cerámico 12 pf. 100V	
CCR1.2N500	Condensador cerámico 1200 pf. 500V	
CCR15N100	Condensador cerámico 15 nF 100V	
CCR15P500	Condensador cerámico 15 pf. 500V	
CCR1.5N100	Condensador cerámico 1500 pf. 100V	
CCR2.2P100	Condensador cerámico 2,2 pf. 100V	
CCR2.7P100	Condensador cerámico 2,7 pf. 100V	
CCR22N100	Condensador cerámico 22 nF 100V	
CCR22P100	Condensador cerámico 22 pf. 100V	
CCR220P100	Condensador cerámico 220 pf. 100V	
CCR2.2N100	Condensador cerámico 2200 pf. 100V	
CCR27P100	Condensador cerámico 27 pf. 100V	
CCR270P100	Condensador cerámico 270 pf. 100V	
CCR2.7N100	Condensador cerámico 2700 pf. 100V	
CCR3.3P100	Condensador cerámico 3,3 pf. 100V	
CCR33N100	Condensador cerámico 33 nF 100V	
CCR33P100	Condensador cerámico 33 pf. 100V	
CCR330P100	Condensador cerámico 330 pf. 100V	
CCR3.3N100	Condensador cerámico 3300 pf. 100V	
CCR4.7P100	Condensador cerámico 4,7 pf. 100V	
CCR47N100	Condensador cerámico 47 nF 100V	
CCR47P100	Condensador cerámico 47 pf. 100V	
CCR470P100	Condensador cerámico 470 pf. 100V	
CCR5.6P100	Condensador cerámico 5,6 pf. 100V	
CCR56N100	Condensador cerámico 56 nF 100V	
CCR56P100	Condensador cerámico 56 pf. 100V	

CCR560P100	Condensador cerámico 560 pf. 100V
CCR5.6N100	Condensador cerámico 5600 pf. 100V
CCR6.8P100	Condensador cerámico 6,8 pf. 100V
CCR68N100	Condensador cerámico 68 nF 100V
CCR68P100	Condensador cerámico 68 pf. 100V
CCR680P100	Condensador cerámico 680 pf. 100V
CCR6.8N100	Condensador cerámico 6800 pf. 100V
CCR8.2P100	Condensador cerámico 8,2 pf. 100V
CCR82P100	Condensador cerámico 82 pf. 100V
CCR820P100	Condensador cerámico 820 pf. 100V
CCR8.2N100	Condensador cerámico 8200 pf. 100V

Condensador electrolítico



Modelo	Productos	Info
CER0.4750	Condensador electrolítico 0,47 uF. 50V	
CER150	Condensador electrolítico 1 uF. 50V	
CER163	Condensador electrolítico 1 uF. 63V	
CER1025	Condensador electrolítico 10 uF. 25V	
CER1063	Condensador electrolítico 10 uF. 63V	
CER10025	Condensador electrolítico 100 uF. 25V	
CER10050	Condensador electrolítico 100 uF. 50V	
CER10063	Condensador electrolítico 100 uF. 63V	
CER100016	Condensador electrolítico 1000 uF. 16V	
CER100025	Condensador electrolítico 1000 uF. 25V	
CER100050	Condensador electrolítico 1000 uF. 50V	
CER2.250	Condensador electrolítico 2,2 uF. 50V	
CER2.263	Condensador electrolítico 2,2 uF. 63V	
CER2263	Condensador electrolítico 22 uF. 63V	
CER22025	Condensador electrolítico 220 uF. 25V	
CER220050	Condensador electrolítico 2200 uF. 50V	
CER3.350	Condensador electrolítico 3,3 uF. 50V	
CER3350	Condensador electrolítico 33 uF. 50V	
CER33025	Condensador electrolítico 330 uF. 25V	
CER33063	Condensador electrolítico 330 uF. 63V	
CER330016	Condensador electrolítico 3300 uF. 16V	
JS3300U25	Condensador electrolítico 3300 uF. 25V	
CER4.725	Condensador electrolítico 4,7 uF. 25V	
CER4.763	Condensador electrolítico 4,7 uF. 63V	
CER4725	Condensador electrolítico 47 uF. 25V	
CER4750	Condensador electrolítico 47 uF. 50V	
CER4763	Condensador electrolítico 47 uF. 63V	
CER47016	Condensador electrolítico 470 uF. 16V	
CER47050	Condensador electrolítico 470 uF. 50V	

CER470050

Condensador electrolítico 4700 uF. 50V

Condensador MKT



Modelo	Productos	Info
MKT47400	Condensador MKT47K/400V R-10	
MKT15K400	Condensador MKT 15 nF 400V K	
MKT2K2100	Condensador MKT 2,2 nF (2200 pF) 100V.	
MKT22K63	Condensador MKT 22 nF 63V 5%	
MKT33K250	Condensador MKT 33 nF 400V K	
MKT330K250	Condensador MKT 330 nF 250V K	
MKT47K250	Condensador MKT 47 nF 250V 10%	
MKT47K63	Condensador MKT 47 nF 63V J	
MKT680K63	Condensador MKT 680 nF (0,68 μ F) 63V 10%	

Condensador Tantaló



Modelo	Productos	Info
CT35-0.22	Condensador Tantaló 0,22 uF 35V	
CT35-0.33	Condensador Tantaló 0,33 uF 35V	
CT35-0.47	Condensador Tantaló 0,47 uF 35V	
CT35-0.68	Condensador Tantaló 0,68 uF 35V	
CT35-1	Condensador Tantaló 1 uF 35V	
CT25-15	Condensador Tantaló 15uF 25V	
CT25-2.2	Condensador Tantaló 2,2 uF 25V	
CT35-3.3	Condensador Tantaló 3,3 uF 35V	
CT35-4.7	Condensador Tantaló 4,7 uF 35V	
CT35-6.8	Condensador Tantaló 6,8 uF 35V	

Toroides y Ferritas



Toroides



Ferritas

Toroides



Modelo	Productos	Info
NTF10	Toroide Diam ext 10	
NTF12	Toroide Diam ext 12,5	
NTH13	Toroide Diam ext 12,7	
NTH17	Toroide Diam ext 17,27	
NTF20	Toroide Diam ext 20	
NTH21	Toroide Diam ext 20,32	
NTF25	Toroide Diam ext 25	
NTF4	Toroide Diam ext 4 Núcleos toroidales de ferrita Material Grado	

Ferritas



TEXT_NO_PRODUCTS

Componentes Electrónicos » Transistores

Transistores de pequeña señal

MOS-FET

Transistores de pequeña potencia

RF

Transistores de potencia

Transistores de pequeña señal

Modelo	Productos	Info
2N2907	Transistor 2N2907 PNP	
2N3904	Transistor 2N3904 NPN	
2N3906	Transistor 2N3906 PNP	
BC327	Transistor BC327 PNP	
BC337	Transistor BC337 NPN	
BC338	Transistor BC338 NPN	
BC547A	Transistor BC547A NPN	
BC548A	Transistor BC548A NPN	
BC549B	Transistor BC549B NPN	
BC549C	Transistor BC549C NPN	
BC556B	Transistor BC556B PNP	
BC557A	Transistor BC557A PNP	
BC558B	Transistor BC558B PNP	

Transistores de pequeña potencia

Modelo	Productos	Info
BC107B	Transistor BC107B NPN	
BC108A	Transistor BC108A NPN	
BC109	Transistor BC109 NPN	
BC237B	Transistor BC237B NPN	
BC238B	Transistor BC238B NPN	
BC307B	Transistor BC307B PNP	
BC517	Transistor BC517 NPN	
BC640	Transistor BC640 PNP	
BD135	Transistor BD135 NPN	
BD139	Transistor BD139 NPN	

Transistores de potencia

Modelo	Productos	Info
2N3055	Transistor 2N3055 NPN	
2SA1244	Transistor 2SA1244 PNP	
2SD1548	Transistor 2SD1548 NPN	
BD249	Transistor BD249 NPN	
BD677	Transistor BD677 NPN	
BD680	Transistor BD680 PNP	
BDX33C	Transistor BDX33C NPN	
MJE340	Transistor MJE340 NPN	
MPSA42	Transistor NPN MPSA42	
TIP3055	Transistor NPN TIP3055	
MJE350	Transistor PNP MJE350	
TIP122	Transistor TIP122 NPN	
TIP2955	Transistor TIP2955 PNP	
TIP3055	Transistor TIP3055 NPN	
TIP31C	Transistor TIP31C NPN	
TIP32C	Transistor TIP32C PNP	
TIP34C	Transistor TIP34C PNP 100v 10A 80W TO-3P	
TIP41C	Transistor TIP41C NPN	

MOS-FET

Modelo	Productos	Info
2SK1341	CANAL-N 2SK1341	
BUZ11	CANAL-N BUZ11	
BUZ90	CANAL-N BUZ90	
2N7000	FET CANAL N 2N7000	
2SK192	FET CANAL N 2SK192	
2SK241	FET CANAL N 2SK241	
BF245B	FET CANAL N BF245B	
2N4393	JFET CANAL N 2N4393	
2N4416	JFET CANAL N HF 2N4416	
IRFBE30	Power MOSFET IRFBE30	
IRFP240	Power MOSFET IRFP240	
IRFP9240	Power MOSFET IRFP9240	

RF

TEXT_NO_PRODUCTS

Componentes Electrónicos » Triac SCR

Modelo	Productos	Info
BT136600	Triac BT136-600 4A 600V TO220	
BT137600	Triac BT137-600 8A 600V TO220	
BT137800	Triac BT137-800 8A 800V TO220	
BTA06400	Triac BTA06-400B 6A 400V TO220	
BTA06600	Triac BTA06-600B 6A 600V TO220	
BTA08600	Triac BTA08-600B 8A 600V TO220	
TIC226	Triac TIC226 8A 600V TO220	
TIC246	Triac TIC246 16A 600V TO220	

Componentes Electrónicos » Diodos

Diodos

Puente Rectificador

Zener

Componentes Electrónicos » Diodos

Modelo	Productos	Info
1N4148	Diodo de señales (1N914)	
P600K	Diodo rectificador 6A/800V	
1N4007	Diodo rectificador estándar 1,5 Am 1000Volts	
1N4001	Diodo rectificador estándar 1,5 Am 100Volts	
1N4004	Diodo rectificador estándar 1,5 Am 400Volts	
BY255	Diodo rectificador estándar 3 Amp 1200 Volts	
BY251	Diodo rectificador estándar 3 Amp 200 Volts	
BY252	Diodo rectificador estándar 3 Amp 400 Volts	
BY253	Diodo rectificador estándar 3 Amp 600 Volts	
BY254	Diodo rectificador estándar 3 Amp 800 Volts	

Componentes Electrónicos » Puente Rectificador

Modelo		Productos	Info
FB1004		Puente Cuadrado 10A 400V	
FB2510		Puente Cuadrado 25A 1000 V	
B380C1500		Puente Rectificador 1,5A 380V	
B80C1500		Puente Rectificador 1,5A 80V	
B250C5000		Puente Rectificador 5A 250V	
B80C5000		Puente Rectificador 5A 80V	

Componentes Electrónicos » Diodos Zener

Modelo	Productos	Info
DIZ211	Diodo Zener 1300 mW 11V	
DIZ25.1	Diodo Zener 1300 mW 5,1V	
DIZ26.2	Diodo Zener 1300 mW 6,2V	
DIZ26.8	Diodo Zener 1300 mW 6,8V	
DIZ28.2	Diodo Zener 1300 mW 8,2V	
DIZ29.1	Diodo Zener 1300 mW 9,1V	
DIZ12.4	Diodo Zener 500 mW estandar 2,4V	
DIZ12.7	Diodo Zener 500 mW estandar 2,7V	
DIZ13.3	Diodo Zener 500 mW estandar 3,3V	
DIZ13.6	Diodo Zener 500 mW estandar 3,6V	
DIZ13.9	Diodo Zener 500 mW estandar 3,9V	
DIZ14.3	Diodo Zener 500 mW estandar 4,3V	
DIZ14.7	Diodo Zener 500 mW estandar 4,7V	
DIZ15.6	Diodo Zener 500 mW estandar 5,6V	
DIZ16.2	Diodo Zener 500 mW estandar 6,2V	
DIZ16.8	Diodo Zener 500 mW estandar 6,8V	
DIZ17.5	Diodo Zener 500 mW estandar 7,5V	
DIZ18.2	Diodo Zener 500 mW estandar 8,2V	
DIZ19.1	Diodo Zener 500 mW estandar 9,1V	
TL431CLP	Zener ajustable hasta 36V TO-92	

Componentes Electrónicos » Optoelectronica



Diodos Led



Diodos Infrarojos



Display





LCD




Optoacopladores

Diodos Led



Modelo		Productos	Info
OPLED10RJ		Barra de 10 leds color rojo 5,08 X 1,78 mm	
OPLED10VD		Barra de 10 leds color verde 5,08 X 1,78 mm	
CE-C2281		FOCO LEDS TRICOLOR 26mm	
CE-C2282		FOCO LEDS TRICOLOR 52mm	
CE-C2287		FOCO LUZ AMARILLA 26mm	
CE-C2288		FOCO LUZ AZUL 52mm	
CE-C2290		FOCO LUZ INFRAROJA 52mm	
CE-C2285		FOCO LUZ ROJA 52mm	

CE-C2286		FOCO LUZ VERDE 52mm	
LWK2043		Led 3 mm blanco 2200-5MCD	
OPLED3AZ		Led 3 mm estándar azul	
OPLED3VD		Led 3 mm estándar verde	
L7114PWCD		Led 5 mm alta lumin. blanco 20°	
OPLED5AM		Led 5 mm estándar amarillo	
OPLED5RJ		Led 5 mm estándar rojo	
OPLED5VD		Led 5 mm estándar verde	
LED42		Led 5mm alta luminosidad blanco 0,5W	
LED-RGB		Led 5mm RGB 4 Patas	
OPLEDREC25AM		Led rectangular 2x5 mm amarillo	
PRTLEDPLA3		Portaleds 3mm. Plástico Negro	
PRTLEDMET5		Portaleds 5mm. Metálico	
PRTLEDPLA5		Portaleds 5mm. Plástico Negro	


Display



Modelo		Productos	Info
SC5211EWA		Display 7 segmentos Super Rojo 13,2mm Catodo Comun	
SC0811EWA		Display 7 segmentos Super Rojo 13x20,3mm Catodo Comun	
DYL033		Display 8 segmentos Doble Anodo comun color rojo	

LCD



Modelo		Productos	Info
SEE-LCDSER		Display Gráfico LCD Serie 128*64 ST7565/67 Blanco y Negro	
CE-C2605		Display LCD 2 líneas por 16 caracteres con retroiluminacion Lógica de control y generador de 192 caracteres incorporado. Dimensiones Exteriores: 84 x 44 mm. Area Visible: 61.0 x 15.8 mm. ...más	
CE-C2602		Display LCD 2 líneas por 16 caracteres sin retroiluminacion Lógica de control y generador de 192 caracteres incorporado. Dimensiones Exteriores: 80 x 44 mm. Area Visible: 61.0* 15.8 mm. ...más	
CE-C2609		Display LCD 2 líneas por 20 caracteres con retroiluminacion Lógica de control y generador de 192 caracteres incorporado. Dimensiones Exteriores: 116 x 37 mm. Area Visible: 85.0 x 18.6 mm. ...más	
SEE-DSPLY		Display LCD 2 Líneas por 8 Caracteres Fondo Azul Letras Blancas	
SEE-LCD		Módulo LCD Serie Conectar y Listo 16x2 caracteres	

Optoacopladores



Modelo	Productos	Info
4N25	Optoacoplador 4N25	
4N26	Optoacoplador 4N26	
4N27	Optoacoplador 4N27	
4N33	Optoacoplador 4N33	
6N137	Optoacoplador 6N137	
CNY17-2	Optoacoplador CNY17-2	
CNY17-3	Optoacoplador CNY17-3	
CNY17-4	Optoacoplador CNY17-4	
CNY74-2	Optoacoplador CNY74-2	
CNY74-4	Optoacoplador CNY74-4	

Diodos Infrarojos



Modelo	Productos	Info
BPW34	BPW34 Diodo Receptor Infrarojos	
BPW40	BPW40 Diodo Receptor Infrarojos Diametro 5mm.	
BPW50	BPW50 Diodo Receptor Infrarojos Diametro 5mm.	
CQY99	CQY99 Diodo Emisor Infrarojos 5mm.	

Componentes Electrónicos » Circuito Integrado



Estabilizador de tension



CMOS



Memoria



74HCXXX



74HCTXXX



74LSXXX



General



Cristales Cuarzo

Componentes Electrónicos » Estabilizador de tension



Modelo	Productos	Info
7912	Estabilizador de tension negativa 1,5 Am 12V	
7915	Estabilizador de tension negativa 1,5 Am 15V	
7924	Estabilizador de tension negativa 1,5 Am 24V	
7905	Estabilizador de tension negativa 1,5 Am 5V	
7906	Estabilizador de tension negativa 1,5 Am 6V	
7909	Estabilizador de tension negativa 1,5 Am 9V	
7812	Estabilizador de tension positiva 1,5 Am 12V	
7815	Estabilizador de tension positiva 1,5 Am 15V	
7818	Estabilizador de tension positiva 1,5 Am 18V	
7824	Estabilizador de tension positiva 1,5 Am 24V	
7805	Estabilizador de tension positiva 1,5 Am 5V	
7806	Estabilizador de tension positiva 1,5 Am 6V	
7808	Estabilizador de tension positiva 1,5 Am 8V	
7809	Estabilizador de tension positiva 1,5 Am 9V	
78L12	Estabilizador de tension positiva 100mA 12V	
78L15	Estabilizador de tension positiva 100mA 15V	
78L05	Estabilizador de tension positiva 100mA 5V	
78L06	Estabilizador de tension positiva 100mA 6V	
78L08	Estabilizador de tension positiva 100mA 8V	
78L09	Estabilizador de tension positiva 100mA 9V	
TL431	Regulador ajustable de tension (de 1,2V a 40V 300 mA) DIP8	
LM350	Regulador ajustable de tension TO220	

Componentes Electrónicos » CMOS



Modelo	Productos	Info
4082	2x 4-Input AND	...más
4075	3x 3-Input OR	...más
4043	4x Set-Reset Latch	...más
4014	8-Bit Shift Register Synchron	...más
4510	BCD up/down counter	...más
4047	Circuito integrados monoestable/astable	...más
4066	Contador bilateral cuádruple	...más
4040	Contador de pulsos de 12 etapas	...más
4060	Contador de pulsos de 12 etapas	...más
4518	Contador decimal sincrónico doble	...más
4029	Contador preajustable ascendente/descendente	...más
4015	Dual 4-bit static shift register	...más
4027	Flip-flop JK doble	...más
4503	Hex Non-Inverting 3-STATE Buffer	...más
4584	Hex Schmitt Trigger	...más
4049	Inversor sin buffer séxtuplo	...más
4069	Inversos sin buffer séxtuplo	...más
4046	Micropower Phase-locked Loop	...más
4053	Multiplexor/desmultiplexor de 2 canales triple	...más
4538	Multivibrador monoestable	...más

4023	Puerta NAND de 3 entradas triple	...más	
4072	Puerta OR de 4 entradas doble	...más	
4070	Puerta OR-EX cuádruple	...más	
4010	Quadruple 2-input NOR gate	...más	
4030	Quadruple exclusive-OR gate	...más	
4006	Registro de desplazamiento estático de 18 etapas	...más	

Componentes Electrónicos » Memoria



Modelo	Productos	Info
27C2001-10F1	2 Mbit (256Kb x 8) UV EPROM and OTP EPROM -DIP 32	
24LC256	EEPROM	
24LC64	EEPROM	
24C08	EEPROM	

Componentes Electrónicos » 74HCXXX



Modelo	Productos	Info
74HC574	Octal D-type flip-flop	
74HC138	"3-to-8 line decoder/demultiplexer; inverting"	
74HC240	"Octal buffer/line driver; 3-state; inverting"	
74HC4040	12-stage binary ripple counter	
74HC154	4-to-16 line decoder/demultiplexer	
74HC157	74HC157	
74HC299	8 bit universal shift register	
74HC148	8-3 Line Priority Encoder	
74HC165	8-bit parallel-in/serial-out shift register	
74HC595	8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register with outp	
74HC125	Buffer No-Inversor 3 Estados	
74HC244	Buffer Schmitt tri-state octal	
74HC4066	Conmutador bilateral cuádruple	
74HC4514	Descodificador activo en estado alto de 4 bits a 16 vías	
74HC74	Flip-flop de tipo D doble	
74HC174	Hex D-type Flip-Flop with Clear	
74HC14	Inversor Schmitt séxtuplo	
74HC4053	Multiplexor/desmultiplexor de 2 canales triple	
74HC245	Octal Bus Transceiver Tri-State	
74HC374	Octal D-type flip-flop	
74HC573	Octal D-type Flip-Flop Latch Tri-State	
74HC08	Puerta AND de 2 entradas cuádruple	
74HC00	Puerta NAND de 2 entradas cuádruple	
74HC132	Puerta NAND Schmitt de 2 entradas cuádruple	
74HC02	Puerta NOR de 2 entradas cuádruple	

74HC32

Quad 2-input OR gate



74HC27

Triple 3-input NOR gate



Componentes Electrónicos » 74HCTXXX



Modelo	Productos	Info
74HCT244	Buffer Schmitt tri-state octal	
74HCT74	Flip-flop de tipo D doble	
74HCT14	Hex inverting Schmitt trigger	
74HCT245	Octal Bus Transceiver Tri-State	
74HCT573	Octal D-type Flip-Flop Latch Tri-State	
74HCT00	Quad 2-input NAND gate	

Componentes Electrónicos » 74LSXXX



Modelo	Productos	Info
74LS138	3-line to 8-line decoder / demultiplexer	
74LS83	4-Bit Binary Adder with Fast Carry	
74LS93	4-Bit Binary Counters	
74LS85	4-bit binary or BCD magnitude comparators	
74LS75	4-BIT BISTABLE LATCHES	
74LS173	4-Bit D-Type Registers With 3-State Outputs	
74LS42	4-Line BCD To 10-Line Decimal Decoders	
74LS154	4-Line to 16-Line Decoder/Demultiplexer	
74LS193	74LS193	
74LS244	74LS244	
74LS245	74LS245	
74LS247	74LS247	
74LS251	74LS251	
74LS253	74LS253	
74LS257	74LS257	
74LS260	74LS260	
74LS266	74LS266	
74LS299	74LS299	
74LS164	8-Bit Parallel-Out Serial Shift Registers	
74LS151	8-INPUT MULTIPLEXER	
74LS30	8-input positive-NAND gates	
74LS148	8-line to 3-line priority encoder	
74LS162	BCD DECADE COUNTERS/4-BIT BINARY COUNTERS	
74LS145	BCD-To-Decimal Decoders/Drivers	
74LS47	BCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers	
74LS48	BCD-to-Seven-Segment Decoders/Drivers	

74LS163	CMOS Synchronous Programmable 4-Bit Binary Counter	
74LS155	DUAL 1-OF-4 DECODER/DEMULTIPLEXER	
74LS139	Dual 2-line to 4-line decoders / demultiplexers	
74LS21	Dual 4-input positive-AND gates	
74LS20	Dual 4-input positive-NAND gates	
74LS73	DUAL J-K FLIP-FLOPS WITH CLEAR	
74LS07	HEX BUFFERS/DRIVERS WITH OPEN-COLLECTOR	
74LS06	HEX INVERTER BUFF/DRIVE OPEN	
74LS14	Hex schmitt-trigger inverters	
74LS166	Parallel-Load 8-Bit Shift Registers	
74LS165	Parallel-Load 8-Bit Shift Registers	
74LS86	Quad 2-input exclusive-OR gates	
74LS158	QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER	
74LS38	QUAD 2-INPUT NAND BUFFER	
74LS00	Quad 2-Input NAND Gate	
74LS132	Quad 2-input positive-NAND Schmitt triggers	
74LS32	Quad 2-input positive-OR gates	
74LS157	Quad 2-Line to 1-Line Data Selectors/Multiplexers	
74LS125	Quadruple Bus Buffers With 3-State Outputs	
74LS161	Synchronous 4-bit Counter	
74LS190	Synchronous Up/Down Counters With Down	
74LS27	TRIPLE 3-INPUT NOR GATE	
74LS11	Triple 3-input positive-AND gates	
74LS10	TRIPLE 3-INPUT POSITIVE-NAND GATES	

Circuitos Integrados » General



Modelo	Productos	Info
DAC0808	8-Bit D/A Converter	
TDA2002	Amplificador audi	
TBA820	Amplificador de audio	
TBA820M	Amplificador de audio 1,2 w	
TL084	Amplificador operacional	
MC1458	Amplificador operacional	
BA4560	Amplificador operacional	
LF351	Amplificador operacional	
TL082	Amplificador operacional	
TL071	Amplificador operacional	
TL081	Amplificador operacional	
LM358	Amplificador operacional	
LM308	Amplificador operacional	
LM741	Amplificador operacional	
CA3130	Amplificador operacional	
LM324	Amplificador operacional	
CA3240	Amplificador Operacional Doble CA3240	
LM301	Amplificador Operacional LM301	
NE5532	Amplificador Operacional NE5532	
LM3914	Bargraph displays	
LF398	Circuito integrado	
ICL7660	CMOS VOLTAGE CONVERTER DIP-8	
TEA2031	COLOR TV EAST-WEST CORRECTION	
LM319	Comparador de voltajes	
LM311	Comparador de voltajes	

MC34064	Control tensión microcontroladores (TO226)	
L200	Controlador de alimentación	
TOP223	Controlador fuente alimentacion	
ADC0804	Conversor analógico-digital	
MC34063	Conversor DC-DC	
ULN2003	Darlington Array	
ULN2803	Darlington Array	
XR2211	Decodificador	
MC145028	Decodificador de datos	
MC145027	Decodificador de datos	
LM393	Dual Differential Comparator	
SN7407	Hex buffers/drivers DIP-14	
PCF8591	I2C conversor A/D y D/A DIP16	
MT8870	Integrated DTMF Receiver	
LF356	JFET Input Operational Amplifiers	
KA2284	Level meter driver 5 leds	
TL072	LOW NOISE DUAL J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS	
TL074	LOW NOISE DUAL J-FET OPERATIONAL AMPLIFIERS	
OP07	OP07 Amplificador operacional DIP8	
L293B	Puente en H . Control motores	
STR5412	Regulador de tension	
MAX233	RS232 Transceiver	
MAX232	RS232 Transceiver	
MAX485	RS485 transceiver	
LM1881	Separador de sincronismo de video	
TL497	SWITCHING VOLTAGE REGULATORS	
TDA2030	TDA2030	
NE555	Timmer/Oscilador	
NE556	Timmer/Oscilador doble	

Componentes Electrónicos » Cristales Cuarzo



Modelo	Productos	Info
XT1600	"Xtal Cuarzo 16;000 Mhz"	
XT2000	"Xtal Cuarzo 20;000 Mhz"	
XT1105	Xtal Cuarzo 11,0592 Mhz	
XT1200	Xtal Cuarzo 12,000 Mhz	
XT1500	Xtal Cuarzo 15,000 Mhz	
XT1843	Xtal Cuarzo 18,4320 Mhz	
XT1966	Xtal Cuarzo 19,6608 Mhz	
XT0300	Xtal Cuarzo 3,000 Mhz.	
XT0327	Xtal Cuarzo 3,2768 Mhz.	
XT0393	Xtal Cuarzo 3,93216 Mhz	
	Xtal Cuarzo 32.768 Kcs.	
XT0400	Xtal Cuarzo 4 Mhz.	
XT0443	Xtal Cuarzo 4,433619 Mhz	
XT0491	Xtal Cuarzo 4,9152 Mhz	
XT0500	Xtal Cuarzo 5,000 Mhz	
XT0614	Xtal Cuarzo 6,1440 Mhz.	
XT0800	Xtal Cuarzo 8,000 Mhz.	
XT0600	Xtal de cuarzo 6 Mhz.	

Conectores



Cable Plano



SUB D y DIN



Tira de pines



USB y RJ



Regletas, Conectores Enchufables



Otros

Conectores Cable Plano



Modelo	Productos		Info
CO1210	Conector hembra para cable plano 10 hilos		
CO1214		Conector hembra para cable plano 14 hilos	
CO1216		Conector hembra para cable plano 16 hilos	
CO1220		Conector hembra para cable plano 20 hilos	
CO1226		Conector hembra para cable plano 26 hilos	
CO1710		Conector macho acodado para cable plano 10 hilos	
CO1714		Conector macho acodado para cable plano 14 hilos	
CO1717		Conector macho acodado para cable plano 16 hilos	
CO1720		Conector macho acodado para cable plano 20 hilos	

CO1726



Conector macho acodado para cable plano 26 hilos

CO1610



Conector macho C/I para cable plano 10 hilos

CO1614



Conector macho C/I para cable plano 14 hilos

CO1616



Conector macho C/I para cable plano 16 hilos

CO1620



Conector macho C/I para cable plano 20 hilos

CO1626



Conector macho C/I para cable plano 26 hilos

Conectores SUB D y DIN



Modelo		Productos	Info
CO2915		Carcasa para conector DB15 recto (pto. serie)	
CO2925X		Carcasa para conector DB25 recto (pto. serie)	
CO2909X		Carcasa para conector DB9 recto (pto. paralelo)	
CO5024		Conector Mini DIN 4P Hembra Acodado CI	
CO5014		Conector Mini DIN 4P Hembra aéreo	
CO5004		Conector Mini DIN 4P macho aéreo	
CO5026		Conector Mini DIN 6P Hembra Acodado CI	
CO5006		Conector Mini DIN 6P macho aéreo	

CO5028		Conector Mini DIN 8P Hembra Acodado CI
CO5018		Conector Mini DIN 8P Hembra aéreo
CO2315H		SUB-D Acodado 15 pines hembra
CO2315M		SUB-D Acodado 15 pines macho
CO2325H		SUB-D Acodado 25 pines hembra
CO2309H		SUB-D Acodado 9 pines hembra
CO2309M		SUB-D Acodado 9 pines macho
CO2515H		SUB-D Recto 15 pines hembra para cable plano
CO2515M		SUB-D Recto 15 pines macho para cable plano
CO2525H		SUB-D Recto 25 pines hembra para cable plano

CO2525M



SUB-D Recto 25 pines macho para cable plano

CO2509H



SUB-D Recto 9 pines hembra para cable plano

CO2509M



SUB-D Recto 9 pines macho para cable plano

CO2065H



SUB-D Soldable recto 15 pines hembra

CO2065M



SUB-D Soldable recto 15 pines macho

CO2075H



SUB-D Soldable recto 25 pines hembra

CO2075M



SUB-D Soldable recto 25 pines macho

CO2059H



SUB-D Soldable recto 9 pines hembra

CO2059M



SUB-D Soldable recto 9 pines macho

Tira de pines



Modelo	Productos		Info
CO-JUM/B	Jumper con lengüeta		
CO3097		Tira de pines doble hembra 40 pines paso 2,54 mm	
CO3081		Tira de pines doble macho 40 pines acodado paso 2,54 mm	
CO3080		Tira de pines doble macho 40 pines paso 2,54 mm	
CO3090		Tira de pines hembra 40 pines paso 2,54 mm	
CO3095		Tira de pines hembra acodado 40 pines paso 2,54 mm	
CO3040		Tira de pines macho 40 pines paso 2,54 mm	
CO3042		Tira de pines macho acodado 40 pines paso 2,54 mm	
CO-TT64		Tira de pines macho torneados 20 pines paso 2,54 mm	

Conectores USB y RJ

Conectores USB y RJ



Modelo		Productos	Info
TF2266		Base conector telefonico RJ11 6P/6c CI	
TF2288		Base conector telefonico RJ45 8P/8c CI	
NI5030		Conector Mini USB Tipo A Hembra 4 pin para SMD o CI	
CON043		Conector RJ-45 UTP 8 contactos.	
CON044		Conector RJ45 STP 8 Contactos	
CON041		Conector Telefono RJ11 6P/4c	
NI5000		Conector USB Tipo A Hembra para CI	
NI5003		Conector USB Tipo B Hembra para CI	

CON039Y



Embellecedor Conector RJ45 Amarillo

CON039A



Embellecedor Conector RJ45 Azul

CON039B



Embellecedor Conector RJ45 Blanco

CON039G



Embellecedor Conector RJ45 Gris

CON039R



Embellecedor Conector RJ45 Rojo

Regletas, Conectores Enchufables



Modelo	Productos		Info
R1751021		Regleta Conexiones Conector 2 contactos	
R1751031		Regleta Conexiones Conector 3 contactos	

Otros



Modelo		Productos	Info
BA-16Negro		Banana Con Toma Lateral Paso 4mm Negro	
BA-16Rojo		Banana Con Toma Lateral Paso 4mm Rojo	
BA-12Negro		Banana Paso 2mm Negro	
BA-3Negro		Banana Presion Paso 4mm Negro	
BA-3Rojo		Banana Presion Paso 4mm Rojo	
		Base alimentación circuito impreso (2)	
CN7425SP		Base hembra stereo 2,5mm	
CN7435SP		Base hembra stereo 3,5mm	
BA-19Negro		Borne Paso 4mm Negro	

BA-19Rojo



Borne Paso 4mm Rojo



Euroconector aéreo hembra



Euroconector aéreo macho

BA-18Negro



Hembrilla Paso 4mm Negro

BA-18Rojo



Hembrilla Paso 4mm Rojo

CN5130



Jack Alimentacion Dint 2,1 Dext 5 Long 14 mm

CN7225SP



Jack hembra stereo 2,5 mm

CN7235SP



Jack hembra stereo 3,5 mm

CN7263SP



Jack hembra stereo 6,3 mm

CN7025MP



Jack mono 2,5 mm

CN7035MP



Jack mono 3,5 mm

CN7025SP

Jack stereo 2,5 mm

CN7035SP



Jack stereo 3,5 mm

Interruptores y pulsadores




Conmutador



Pulsador



Interruptores



Interruptor DIP

Interruptores, Pulsadores » Conmutador



Modelo	Productos		Info
C4082		Conmutador Doble	Dimensiones: 13x13mm. Ø agujero chasis 6mm. Altura: 3A 250VAC ...más
C4083		Conmutador miniatura doble	Dimensiones: 8x9,5mm. Ø agujero chasis 5mm. Altura: 28mm. 3A 125VAC ...más
C4081		Conmutador miniatura unipolar	Dimensiones: 8x5mm. Ø agujero chasis 5mm. Altura: 28mm. 3A 125VAC ...más
SW117		Conmutador ON/OFF C/I 2 circuitos 7x7 mm	Conmutador 2 Circuitos para Circuito Impreso Dimensiones: 7x7mm. Altura: 12mm. Paso Pines 2,54mm. y 5,08mm. ...más
C4087		Conmutador Unipolar	...más
C4089		Conmutador Unipolar 3 posiciones	Dimensiones: 7x13mm. Ø agujero chasis 6mm. Altura: 32mm. 3A 250VAC ...más

Interruptores, Pulsadores » Pulsador



Modelo		Productos	Info
SW083		Pulsador 1 circuito 12x12 mm. long. pulsador 3.6 mm. CI	...más
SW074		Pulsador C/I 1 circuito 2 pines 6x3mm pulsador 1mm	...más
SW060		Pulsador C/I 1 circuito 6x6mm longitud del pulsador 1mm	...más
SW064		Pulsador C/I 1 circuito 6x6mm longitud del pulsador 3mm	...más
SW066		Pulsador C/I 1 circuito 6x6mm longitud del pulsador 6mm	...más
SW069		Pulsador CI 1 circuito Vertical 6x6 mm long. pulsador 1mm.	...más
SW085AZ		Pulsador CI ITT D6 Azul	Ø12mm. Dimensiones boton: 8x8mm. Paso Pines 2,54mm. ...más
SW085G		Pulsador CI ITT D6 Gris	Ø12mm. Dimensiones boton: 8x8mm. Paso Pines 2,54mm. ...más

SW085N



Pulsador CI ITT D6 Negro

Ø12mm.
Dimensiones boton: 8x8mm.
Paso Pines 2,54mm. [...más](#)

SW085R



Pulsador CI ITT D6 Rojo

Ø12mm.
Dimensiones boton: 8x8mm.
Paso Pines 2,54mm. [...más](#)

SW085V



Pulsador CI ITT D6 Verde

Ø12mm.
Dimensiones boton: 8x8mm.
Paso Pines 2,54mm. [...más](#)

C4098PV



Pulsador cuadrado Verde Circuito Abierto Montaje Panel

Boton 11x11mm.
Ø agujero chasis 12mm.
Long Total 40mm. [...más](#)

C4095ARojo



Pulsador redondo 1 circuito abierto Pequeño Chasis Rojo

Ø boton 3,5mm.
Ø agujero chasis 5mm.
Long Total: 23mm. [...más](#)

C4095CNegro



Pulsador redondo 1 circuito cerrado Chasis Negro

Ø boton 6mm.
Ø agujero chasis 7mm.
Long Total: 28mm. [...más](#)

C4096PN



Pulsador redondo Negro Circuito Abierto Montaje Panel

Ø Boton 12mm.
Ø agujero chasis 12mm.
Long Total 40mm. [...más](#)

C4096PV



Pulsador redondo Verde Circuito Abierto Montaje Panel

Ø Boton 12mm.
Ø agujero chasis 12mm.
Long Total 40mm. [...más](#)

Interruptores, Pulsadores » Interruptores



Modelo	Productos		Info
C4094B		Interruptor Basculante con Luz 12V	Agujero chasis: 14x30mm. ...más
C4094A		Interruptor Basculante con Luz 220V	Agujero chasis: 14x30mm. ...más
C4102		Interruptor Basculante Negro	Agujero chasis: 12x20mm. ...más
C4100		Interruptor Basculante Rojo	Agujero chasis: 14x30mm. ...más
C4098IN		Interruptor Cuadrado Negro Circuito Abierto Montaje Panel	Boton 11x11mm. Ø agujero chasis 12mm. Long Total 40mm. ...más
C4098IR		Interruptor Cuadrado Rojo Circuito Abierto Montaje Panel	Boton 11x11mm. Ø agujero chasis 12mm. Long Total 40mm. ...más
C4098IV		Interruptor Cuadrado Verde Circuito Abierto Montaje Panel	Boton 11x11mm. Ø agujero chasis 12mm. Long Total 40mm. ...más
C4091		Interruptor doble	Ø agujero chasis 6mm. Dimensiones: 13x13mm. 3A 250VAC ...más

D433-V3LD		Interruptor final de recorrido 29x10 mm con palanca 31mm. 250V 1 Contacto NA 1 Contacto NC Long. Palanca: 31mm. 15A 250VAC. Vida superior a 20 millones de maniobras ...más
D433-R12D		Interruptor final de recorrido 29x10 mm con rueda 250 VAC 1 Contacto NA 1 Contacto NC Long. Palanca: 27mm. 15A 250VAC Vida superior a 20 millones de maniobras ...más
C4096IN		Interruptor redondo Negro Circuito Abierto Montaje Panel Ø Boton 12mm. Ø agujero chasis 12mm. Long Total 40mm. ...más
C4085		Interruptor unipolar Ø agujero chasis 6mm. Dimensiones: 7x13mm. 3A 250VAC ...más
SW112		Microrruptor final de recorrido con palanca 1 Contacto NA 1 Contacto NC 3 A 125-250 VAC. Long. Palanca: 19mm. Vida superior a 15 millones de maniobras ...más
DB1C-C1RC		Microrruptor final de recorrido con rueda 1 Contacto NA 1 Contacto NC Long. Palanca: 22mm. Ø Rueda Plastico: 5mm. 5A 250VAC ...más

Interruptores, Pulsadores » Interruptor DIP



Modelo	Productos	Info
DIP010	Mini interruptor DIP 10 pines	...más
DIP003	Mini interruptor DIP 3 pines	...más
DIP004	Mini interruptor DIP 4 pines	...más
DIP005	Mini interruptor DIP 5 pines	...más
DIP006	Mini interruptor DIP 6 pines	...más
DIP007	Mini interruptor DIP 7 pines	...más
DIP008	Mini interruptor DIP 8 pines	...más

Relés

Modelo		Productos	Info
RLB005		Base Carril DIN Tipo Z 1 contacto	
RLB004		Base Carril DIN Tipo Z 2 contactos	
SEE-REL		Módulo Relé 5V Conectar y Listo	
RL157		Rele 1 contacto 16 Amp Bobina 220Vca Finder	...más
RL184		Relé super miniatura Tipo RN 1 contacto 2 Amp Bobina 12Vcc	
RL181		Relé super miniatura Tipo RN. 1contacto 2 Amp Bobina 5Vcc Ralux	...más
RL118		Rele Tipo Z 1 contacto 10 Amp Bobina 12Vcc Finder Rele Finder 1 Contacto Conmutado. Bobina 12 VCC Corriente nominal A: 10 Tensión nom./Tensión max V: 250/400	...más
RL114		Rele Tipo Z 1 contacto 10 Amp Bobina 6Vcc Finder Rele Finder 1 Contacto Conmutado. Bobina 6VCC Corriente nominal A: 10 Tensión nom./Tensión max V: 250/400	...más
RL119		Rele Tipo Z 2 contactos 8 Amp Bobina 12Vcc Finder Rele Finder 2 Contactos Conmutados. Bobina 12 VCC Corriente nominal A: 8 Tensión nom./Tensión max V: 250/400	...más

RL121



Rele Tipo Z 2 contactos 8 Amp Bobina 24Vcc Finder

Rele Finder 2 Contactos Conmutados. Bobina 24 VCC

Corriente nominal A: 8

Tensión nom./Tensión max V: 250/400

[...más](#)

RL115



Rele Tipo Z 2 contactos 8 Amp Bobina 6Vcc Finder

Rele Finder 2 Contactos Conmutados. Bobina 6VCC

Corriente nominal A: 8

Tensión nom./Tensión max V: 250/400

[...más](#)

Transformadores



Modelo	Productos	Info
TR5212	Transformador encapsulado 2x12V 2,4VA	Transformador para Circuito impreso. Primario 220 V. 2 Secundarios 12 V 2,4 VA. ...más
	Transformador encapsulado 2x12V 6VA	
TR5512	Transformador encapsulado 2x12V 6VA	Transformador para Circuito impreso. Primario 220 V. 2 Secundarios 12 V 6 VA. ...más
	Transformador encapsulado 2x12V 6VA	
TR5215	Transformador encapsulado 2x15V 2,4VA	Transformador para Circuito impreso. Primario 220 V. 2 Secundarios 15 V 2,4 VA. ...más
	Transformador encapsulado 2x15V 6VA	
TR5515	Transformador encapsulado 2x15V 6VA	Transformador para Circuito impreso. Primario 220 V. 2 Secundarios 15 V 6 VA. ...más
	Transformador encapsulado 2x15V 6VA	
TR5224	Transformador encapsulado 2x24V 2,4VA	Transformador para Circuito impreso. Primario 220 V. 2 Secundarios 24 V 2,4 VA. ...más
	Transformador encapsulado 2x24V 6VA	
TR5524	Transformador encapsulado 2x24V 6VA	Transformador para Circuito impreso. Primario 220 V. 2 Secundarios 24 V 6 VA. ...más
	Transformador encapsulado 2x24V 6VA	
TR5206	Transformador encapsulado 2x6V 2,4VA	Transformador para Circuito impreso. Primario 220 V. 2 Secundarios 6 V 2,4 VA. ...más
	Transformador encapsulado 2x6V 2,4VA	
TR5209	Transformador encapsulado 2x9V 2,4VA	Transformador para Circuito impreso. Primario 220 V. 2 Secundarios 9 V 2,4 VA. ...más
	Transformador encapsulado 2x9V 2,4VA	
TR5509	Transformador encapsulado 2x9V 6VA	Transformador para Circuito impreso. Primario 220 V. 2 Secundarios 9 V 6 VA. ...más
	Transformador encapsulado 2x9V 6VA	

Motores



Servo




Corriente Continua

Motores Corriente Continua



Modelo		Productos	Info
SEE-EASYDRV		Driver Motores Paso a Paso EasyDriver	
SEE-L298		Driver Para Motores Continua Doble Puente en H con L298	
C-8090		Grupo motriz de 6 patas Kit para montar un grupo motor-reductor doble, para realizar un hexápodo caminante ...más	
C-6069		Grupo Simple Sistema motriz simple. Se fija a la base con dos tornillos. ...más	
CE-C8090		GRUPO-MOTOR-REDUCTOR DOBLE EJE	
C-6058		Micro motor solar 6mm Arranca con sólo 0,3V y 15 mA. Los cables de conexión salen directamente del motor ...más	
CE-C6070		MICRO MOTOR VIBRADOR 8000RPM	
POL-MMG100		Mini Motor Reductor Metalico 100:1 V nominal: 6V, Vel. salida: 120 rpm Par máximo: 0.7 kg-cm ...más	
POL-MMG10		Mini Motor Reductor Metalico 10:1 V nominal: 6V, Vel. salida: 1300 rpm Par máximo: 0.2 kg-cm ...más	

POL-MMG250		Mini Motor Reductor Metalico 250:1 V nominal: 6V, Vel. salida: 50 rpm Par máximo: 1.6 kg-cm ...más
POL-MMG250HP		Mini Motor Reductor Metalico 250:1 Alta Potencia
MOV36		Motor CC 3 a 6 V Ø eje 2,3 mm. Ø motor 22 mm. L=27 mm. ...más
MOV385		Motor CC 5 a 24 V Nominal 12V Ø 28 mm. Long 37,8mm. ...más
MOV555		Motor CC 9 a 30V Nominal 12 V Ø motor 37,5 mm. Long 57mm. Eje 13,2x3,2mm. 4500 rpm Consumo 0,19A Fuerza 190 g.cm ...más
MOV012		Motor CC De 1 a 12 V Nominal 3 V Ø motor 24 mm Long 20mm Peso: 32 g 1280 rpm Consumo: 0,02 A Fuerza: 1,6 g.cm ...más
POL-PP28-45		Motor Paso a Paso Bipolar 28x45mm
CE-C6065		MOTOR REDUCTOR 100:1 1.5/3V
CE-C8051		MOTOR REDUCTOR CEBEK
C-6062		Motor solar Arranca con 0,3V y 16 mA. Conexión por terminales ...más

C-6063



Motor solar con reducción

Motor con una reducción 120:1 integrada [...más](#)

POL-MMGSOP



Pareja Soportes Para Mini Motor Reductor

Adecuado para motores reductores de la serie POL-MMG [...más](#)

Servo



Modelo		Productos	Info
POL-HD1160A		Servo miniatura HD-1160A	
POL-S35STD		Servo Rotación Continua GWS S35 STD	
POL-S03N		Servo Standard GWS S03N	

Zocalos



Modelo	Productos	Info
ZP14P	Zócalo 14 pines	
ZP16P	Zócalo 16 pines	
ZP18P	Zócalo 18 pines	
ZP20P	Zócalo 20 pines	
ZP28PA	Zócalo 28 pines ancho	
ZP28PE	Zócalo 28 pines estrecho	
ZP40P	Zócalo 40 pines	
ZP08P	Zócalo 8 pines	
ZPLCC20	Zócalo PLCC 20 pines	
ZPLCC28	Zócalo PLCC 28 pines	
ZPLCC44	Zócalo PLCC 44 pines	
ZPLCC52	Zócalo PLCC 52 pines	
ZPLCC68	Zócalo PLCC 68 pines	
ZPLCC84	Zócalo PLCC 84 pines	
ZSMTC	Zócalo Smart Card	
ZT14P	Zócalo torneado 14 pines	
ZT16P	Zócalo torneado 16 pines	
ZT18P	Zócalo torneado 18 pines	
ZT20P	Zócalo torneado 20 pines	
ZT24PA	Zócalo torneado 24 pines ancho	
ZT28PA	Zócalo torneado 28 pines ancho	
ZT32P	Zócalo torneado 32 pines ancho	
ZT40P	Zócalo torneado 40 pines	
ZT06P	Zócalo torneado 6 pines	
ZT08P	Zócalo torneado 8 pines	

Placas C. Impreso y Laboratorio



Sprays Circuitos y Mantenimiento



Laboratorio



Placas y Módulos Board

Laboratorio



Modelo		Productos	Info
ARLS		Atacador rapido (2 frascos)	
EST107		Carrete estaño de 100 gr de 1 mm al 60Sn/40Pb	
EST100		Carrete estaño de 250 gr de 0,46 mm al 60Sn/40Pb	
CF250		Cloruro Ferrico 250 cc.	
CF500		Cloruro Ferrico 500 cc.	
EST102		Estaño en tubo de 1mm. 17gr.	
MALLA		Malla desoldadora 1,5 mts.	
PDS		Pasta de soldar	

RPP



Revelador para placas fotosensibles


RSL




Tubo silicona semiconductores

Placas y Módulos Board



Modelo	Productos		Info
BP004		Modulo Board 1560 Pines Paso 2,54mm Incluye Kit de Puentes y ·He	
SEE-BRDBLUE		Módulo Board 170 Pines Azul	
BP013		Modulo Board 840 Pines Paso 2,54mm	
PF100X160		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 100x160mm 1,2 mm 1 cara	
PD100X160		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 100x160mm 1,2 mm 2caras	
PF100X200		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 100x200mm 1,2 mm 1 cara	
PF100X260		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 100x260mm 1,2 mm 1 cara	
PF125X165		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 125x165mm 1 cara	

PF125X165		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 125x165mm 1,2 mm 1 cara
PD200X300		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 200x300mm 1,2 mm 2caras
PF200X300		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 200x300mm 1,2mm 1 cara
PF060X080		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 60x80mm 1,2 mm 1 cara
PF080X120		Placa fotosensible positiva F. de vidrio 80x120mm 1,2 mm 1 cara
CP5		Placa perforada pistas paso 2,54mm. 90X155 mm F. de vidrio
CT18		Placa perforada topos paso 2,54mm. 160x232 mm F. de vidrio
CT20		Placa perforada topos paso 2,54mm. 200x300 mm F. de vidrio
CT2		Placa perforada topos paso 2,54mm. 77,5x90 mm F. de vidrio
CT1		Placa perforada topos paso 2,54mm. 90X155 mm F. de vidrio

Sprays Circuitos y Mantenimiento



Modelo	Productos		Info
AER054		Cleaner 601 Limpiador de Contactos, rapida evaporacion 200ml.	
		Limpiador multiusos suave. Sin residuos. Limpieza de componentes electrónicos, tarjetas de circuitos impresos y mecanismos de precisión	...más
AER060		Dust Off 67 Limpiador de Polvo a Presion por Gas Seco 200ml.	
		Eliminador universal de polvo. Incluso de las zonas más inaccesibles de sistemas ópticos y mecanismos de alta precisión.	...más
AER077		Flux SK10 Soldadura Protector 200ml.	
		Protector de soldadura. Barniz de soldadura de alta calidad para fabricación, reparación y mantenimiento.	...más
AER081		Freeze 75 Nieve Líquida 200ml.	
AER065		Kontakt 40 Lubricante Antihumedad 200ml.	
AER051		Kontakt 60 Limpiador Oxido Contactos. 200ml.	
AER064		Kontakt 61 Lubricante Anticorrosión 200ml.	
AER057		Kontakt PPC Limpiador Residuos y Fundente Post-Soldadura 200ml.	
		Elimina los residuos de fundente de los ensamblajes electrónicos. Con pincel aplicador para reforzar la limpieza	...más

AER074		Plastik 70 Barniz Protector Aislante Transparente 200ml. Revestimiento universal de tropicalización para circuitos impresos. Revestimiento aislante transparente de resina acrílica de secado rápido. ...más
AER062		Screen 99 Limpiador Pantallas TV 200ml.
AER061		Surface 95 Limpiador Exterior Equipos Oficina 200ml.

Instrumentos y Fuentes de Alimentacion

Modelo		Productos	Info
REA 1-800		Adaptador de tension AC/DC Conmutado Estabilizado Con protección contra cortocircuito y corte automático por sobrecarga o sobrecalentamiento V salida CC: 3V 4,5V 6V 7,5V 9V 12VDC DC 1600 a 800mA ...más	
PST-1012M		Alimentador 220/12V 1A para tiras de leds 1m.	
FU-ADPV26B-1		Alimentador 220/12V 2A para tiras de leds 5m	
FU-ADPV16-12		Alimentador 220/12V 3A para tiras de leds RGB 5m	
FU-ADPV20-12		Alimentador 220/12V 5A para tiras de leds Alta luminosidad 5m	
CAR029		Alimentador Cargador MP3 por USB	
99-1103		Alimentador ordenador portatil 120W Potencia 120W 6000mA 8 conectores para distintos modelos de ordenador portatil ...más	
IP 1242500		Amperímetro 50x45mmEscala 500 mA	
C-8423		Bancos de medida para enseñanza Cebek Amperimetro	

C-8422



Bancos de medida para enseñanza Cebek Voltmetro



ALM015



Fuente de alimentación 1000 mA

V salida CC: 1,5V 3V 4V 4,5V 6V 7,5V 9V 12V
Juego de 6 clavijas adaptadoras incluido,
Led indicador de funcionamiento, [...más](#)

ALM301



Fuente de Alimentación Conmutada 12V 2,1A 25W



ALM302



Fuente de Alimentación Conmutada 24V 1,1A 25W



ALM300



Fuente de Alimentación Conmutada 5V 5A 25W



ALM066



Fuente de alimentación Estabilizada 500mA

Incorpora un circuito de protección contra sobrecarga y temperatura
V salida CC 1,5V 3V 4,5V 6V 7,5V 9V 12V
[...más](#)

SEE-PWRCONV



Pack Conectores Alimentación 6 en 1

IP1250128



Panel digital 3 1/2 D LCD PM-128


Alimentación 9-12V CC
Precisión -+0,5% Lectura
Dimensiones: 69x42mm. [...más](#)

IP 1240030



Voltímetro 50x45mm Escala 0 - 30 Voltios

Baterías, pilas y accesorios

Modelo		Productos	Info
CP1212		Bateria de plomo sin mantenimiento 12V 1,3AH 97X43X58	
CP12120		Bateria de plomo sin mantenimiento 12V 12AH 151X98X101	
CP1223		Bateria de plomo sin mantenimiento 12V 2,2AH 178X35X67	
CP1270		Bateria de plomo sin mantenimiento 12V 7AH 151X65X101	
CP6100		Bateria de plomo sin mantenimiento 6V 12AH 151X50X100	
CP645		Bateria de plomo sin mantenimiento 6V 4,5AH 70X47X107	
SEE-LIPO2000		Batería de Polímero de Ion Litio LiPo 2000mA	
SEE-LIPORIDE		Cargador Baterías Ion Litio (LiPo)	
MW-126CB12CE		Cargador baterías plomo 6 y 12 V 1200 mA	V entrada: 220 VCA V salida: 6/12VCC Corriente de carga: 1200 mA ...más

MW-6398



Cargador Universal NiCd NiMh con test de carga

V entrada: 230V AC 50Hz

Corriente de Carga: 120mA para Baterías AAA, AA, C, D

13mA Para baterías de 9V [...más](#)

BAT-TESTER1



Comprobador de baterías AA, AAA, 9V, C, D

Comprobador de sobremesa para pilas primarias

Valido para formatos AAA, AA, C, D, 9 V y pilas botón [...más](#)

LR03-B4 GP



Pila alcalina 1,5V AAA Blister de 4 pilas

LR06-B4 GP



Pila alcalina 1,5V R6 AA Blister de 4 pilas

LR09-B1GP



Pila alcalina 9V R22 Blister de 1 pila

CR2016



Pila de Litio Tipo Boton 3V Diam 20x1,6mm.

CR2025



Pila de Litio Tipo Boton 3V Diam 20x2,5mm.

CR2032



Pila de Litio Tipo Boton 3V Diam 20x3,2mm.

PP2035



Porta baterías botón de 25x3 mm

PP324



Porta pilas 2 pilas tipo AA con hilos

PP231



Porta pilas 4 pilas tipo AA con hilos

POR4R03



Porta pilas 4 pilas tipo AAA plano con hilos

POR-CLIP



Portapila clip pila 9V

PP345



Portapilas 4 pilas tipo AA

Mecanica



Tornillos y Separadores

Tornillos y Separadores



Modelo	Productos	Info
NF 810	Separador hexagonal M3 hembra/hembra largo 10 mm laton niquelado	
NF 815	Separador hexagonal M3 hembra/hembra largo 15 mm laton niquelado	
NF 820	Separador hexagonal M3 hembra/hembra largo 20 mm laton niquelado	
NF 825	Separador hexagonal M3 hembra/hembra largo 25 mm laton niquelado	
NF 715	Separador hexagonal M3 macho/hembra largo cuerpo 15 mm. largo ro	
NF 750	Separador hexagonal M3 macho/hembra largo cuerpo 50 mm. largo ro	
NF 915	Separador hexagonal M3 macho/macho largo cuerpo 15 mm. largo ros	
T1432	Tornillo Métrica 3 largo 8mm. 10 unidades	
T2331	Tuerca métrica 3 10 unidades	
T2341	Tuerca métrica 4 10 unidades	

Otros



Ahorro Energético



Cajas Montajes Electrónicos



Complementos Robótica




Soporte C.I. Para Rail DIN



Fusibles



Cables



Varios

Fusibles



Modelo	Productos	Info
FUN017	Fusible 5x20mm Lento 1,25A.	
FUN006	Fusible 5x20mm Lento 100mA.	
FUN008	Fusible 5x20mm Lento 160mA.	
FUN016	Fusible 5x20mm Lento 1A.	
FUN009	Fusible 5x20mm Lento 200mA.	
FUN018	Fusible 5x20mm Lento 2A.	
FUN020	Fusible 5x20mm Lento 3,15A.	
FUN011	Fusible 5x20mm Lento 315mA.	
FUN012	Fusible 5x20mm Lento 400mA.	
FUN021	Fusible 5x20mm Lento 4A.	
FUN013	Fusible 5x20mm Lento 500mA.	
FUN015	Fusible 5x20mm Lento 800mA.	
PF95C		Portafusibles autoextinguible aereo con cable para Fusible 5x20m
PF210		Portafusibles CI para Fusible 5x20mm.
PF91N		Portafusibles panel para Fusible 5x20mm.

Cables



Modelo		Productos	Info
146-2		Cable conversor USB a RS232 Cable conversor señal USB a puerto serie RS232 para transmisión de datos ...más	
C-STP/F		Cable de red apantallado Cat 5 FTP	
AWG2810		Cable múltiple plano 10 hilos por metros	
AWG2820		Cable múltiple plano 20 hilos por metros	
AWG2826		Cable múltiple plano 26 hilos por metros	
CPV075		Cable Paralelo Bicolor Sección 2x0.75mm2 por metros	
CPE050N		Cable Paralelo Negro Sección 2x0.50mm2 por metros	
TEL-C4150F		Cable plano teléfono 4 conductores por metros	
140HS		Cable USB 1.8m terminales A y A	
141HS		Cable USB 1.8m terminales A y B	
60050		Cordón alimentación con tierra 1.8 M	

60020



Cordón alimentación tipo EURONORM 1.5 M

SUB-9M-9H



Puerto COM DB9(macho) 2metros DB9(Hembra)

CC1501AZ

Rollo de cable de 10 Mts sección 0,5 mm2 color azul

CC1501B

Rollo de cable de 10 Mts sección 0,5 mm2 color blanco

CC1501N

Rollo de cable de 10 Mts sección 0,5 mm2 color negro

CC1501R

Rollo de cable de 10 Mts sección 0,5 mm2 color rojo


Cajas Montajes Electrónicos



Modelo		Productos	Info
CM024		Caja montajes electrónicos 130x70x45mm	Plástico ABS color negro Dimensiones: 130x70x45mm ...más
CM023		Caja montajes electrónicos 160x95x55mm	Plástico ABS color negro Dimensiones: 160x95x55mm ...más
CM022		Caja montajes electrónicos 200x110x65mm	Plástico ABS color negro Dimensiones: 200x110x65mm ...más
CM025		Caja montajes electrónicos 85x55x30mm	Plástico ABS color negro Dimensiones: 85x55x30mm ...más

Complementos Robótica



Modelo		Productos	Info
POL-1088		Rueda 32x7mm Pololu Pareja	
POL-1090		Rueda 42x19mm Pololu Pareja	
POL-BALL		Rueda Loca Plastico 9.5 mm Pololu	
POL-199		Rueda Servo32x7mm Pololu	
CE-C6081		SURTIDO CADENA/RUEDAS DENTADAS	
CE-C6085		SURTIDO ENGRANAJE MODULO 0.5	
CE-C6084		SURTIDO ENGRANAJES MODULO 1	
CE-C6086		SURTIDO HELICES PARA EJES 2mm	

CE-C6083



SURTIDO ORUGA CON RUEDA MOTRIZ

CE-C6087



SURTIDO POLEAS Y EJES 2mm

CE-C6082



SURTIDO RUEDAS Y EJES

Soporte Circuito Integrado Para Rail DIN



Modelo	Productos		Info
CE-C7589		Soporte C. Integrado Rail DIN 107x121.25mm	
		Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más	
CE-C7590		Soporte C. Integrado Rail DIN 107x132.50mm	
		Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más	
CE-C7593		Soporte C. Integrado Rail DIN 107x166.25mm	
		Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más	
CE-C7596		Soporte C. Integrado Rail DIN 107x200mm	
		Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más	
CE-C7585		Soporte C. Integrado Rail DIN 107x76.25mm	
		Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más	
CE-C7586		Soporte C. Integrado Rail DIN 107x87.50mm	
		Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más	
CE-C7587		Soporte C. Integrado Rail DIN 107x98.75mm	
		Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más	
CE-C7571		Soporte C. Integrado Rail DIN 72x143.75mm	
		Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más	

CE-C7562		Soporte C. Integrado Rail DIN 72x42.5mm Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más
CE-C7563		Soporte C. Integrado Rail DIN 72x53.75mm Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más
CE-C7564		Soporte C. Integrado Rail DIN 72x65mm Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más
CE-C7566		Soporte C. Integrado Rail DIN 72x87.50mm Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más
CE-C7567		Soporte C. Integrado Rail DIN 72x98.75mm Soportes diseñados para solucionar el problema de fijar los circuitos impresos a un carril DIN de forma fácil segura y economía. Cada soporte se suministra completo : base, dos laterales y pié. Las medidas indicadas se refieren a la anchura y longitud del ...más

Varios



Modelo	Productos		Info
AN0263E		Antena para recepción de TDT	
CE-C8202		FILTRO RED 230 6A INTERIOR	
C-6092		Solenoides / electroimanes CEBEK Electroimán de armadura abierta. Suministra la máxima fuerza con tamaño y peso muy reducido. ...más	

Ahorro Energético



Modelo	Productos		Info
EL-COCO20		Enchufes Controlados por Mando RF (3 unidades y mando)	
EL-EPM02HQ		Medidor de Consumo Eléctrico	